

CENNIK 2008

produkty z grupy asortymentowej ochrona odgromowa

obowiązuje od 01.03.2008 do odwołania



DEHN Polska

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel./fax
(0-22) 335-24-66 do 69
e-mail: handel@dehn.pl

Uwaga!

W celu uzyskania informacji nt. cen produktów niewymienionych w niniejszym cenniku prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną.

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
100050	Wycofany			
100100	Iglica ogromowa fi 16 mm dł. 1000 mm, St/tZn		59,34	72,39
100150	Iglica ogromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, St/tZn		77,19	94,17
101000	Iglica ogromowa fi 10 mm dł. 1000 mm, Al		19,78	24,13
101001	Iglica odgromowa fi 10 mm z gwintem, dł. 1000 mm Al, do rury wsporczej		31,18	38,04
101150	Pręt uziemiający fi 16 mm dł. 1500 mm, płaski koniec z otworami fi 11 mm		68,16	83,16
102000	Wycofany, zamiana na 102 002			
102001	Wycofany, zamiana na 102 003			
102002	Podstawa betonowa z adapterem gwintu M16, B55 17 kg, fi 337 mm		63,43	77,38
102003	Podstawa betonowa z adapterem gwintu M16, B55 8,5 kg, fi 240 mm		44,72	54,56
102010	Podstawa betonowa z klinem, B55 17 kg, fi 337 mm		55,69	67,94
102050	Podkładka PCV do podstawy betonowej 102 010/102 002 (kolor czarny)		20,21	24,66
102060	Podkładka PCV do podstawy betonowej 102 075/102 003 (kolor czarny)		15,48	18,89
102075	Podstawa betonowa z klinem, B55 8,5 kg, fi 240 mm		39,13	47,74
102152	Iglica odgromowa z gwintem M16 dł. 1500 mm, AlMgSi		82,99	101,25
102211	Iglica odgromowa z gwintem M16 dł. 2000 mm, AlMgSi		105,35	128,53
102252	Iglica odgromowa z gwintem M16 dł. 2500 mm, AlMgSi		129,00	157,38
102340	Podstawa betonowa z klinem i podkładką PCV, B55, 17 kg, fi 337 mm		78,48	95,75
103121	Maszt odgromowy składany 6000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al		4687,00	5718,14
103122	Maszt odgromowy składany 7000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al		4730,00	5770,60
103123	Maszt odgromowy składany 8000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al		5160,00	6295,20
103124	Maszt odgromowy składany 9000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al		5203,00	6347,66
103125	Maszt odgromowy składany 10000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al		5633,00	6872,26
103126	Maszt odgromowy składany 11000 mm, wkręcany w grunt, St/tZn-Al		5697,50	6950,95
103127	Maszt odgromowy składany 13000 mm, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
103128	Maszt odgromowy składany 16000 mm, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
103129	Maszt odgromowy składany 19000 mm, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
103130	Maszt odgromowy składany 21500 mm, St/tZn		na zapytanie	na zapytanie
103210	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, AlMgSi		55,04	67,15
103211	Iglica odgromowa fi 16 mm z gwintem, dł. 1500 mm, AlMgSi		59,77	72,92
103220	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2000 mm, AlMgSi		72,03	87,88
103221	Iglica odgromowa fi 16 mm z gwintem, dł. 2000 mm, AlMgSi		78,26	95,48
103230	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2500 mm, AlMgSi		90,30	110,17
103231	Iglica odgromowa fi 16 mm z gwintem, dł. 2500 mm, AlMgSi		96,75	118,04
103240	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 3000 mm, AlMgSi		110,30	134,57
103241	Iglica odgromowa fi 16 mm z gwintem, dł. 3000 mm, AlMgSi		115,67	141,12
103250	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 3500 mm, AlMgSi		128,79	157,12
103251	Iglica odgromowa fi 16 mm z gwintem, dł. 3500 mm		135,45	165,25
103260	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 4000 mm, AlMgSi		149,64	182,56
103261	Iglica odgromowa fi 16 mm z gwintem, dł. 4000 mm, AlMgSi		156,09	190,43
103280	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 5000 mm, AlMgSi		187,05	228,20
103410	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, AlMgSi		45,58	55,61

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
103420	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2000 mm, AIMgSi		58,91	71,87
103430	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2500 mm, AIMgSi		72,67	88,66
103440	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 3000 mm, AIMgSi		86,43	105,44
103450	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 3500 mm, AIMgSi		104,92	128,00
103460	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 4000 mm, AIMgSi		118,25	144,27
103480	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 5000 mm, AIMgSi		145,77	177,84
104100	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1000 mm, AIMgSi		57,62	70,30
104107	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1000 mm, Cu		279,50	340,99
104150	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, AIMgSi		72,46	88,40
104157	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, Cu		412,80	503,62
104200	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2000 mm, AIMgSi		92,24	112,53
104250	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 2500 mm, AIMgSi		119,76	146,11
104300	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 3000 mm, AIMgSi		136,74	166,82
104600	Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 6000 mm, AIMgSi		167,27	204,07
104903	Iglica odgromowa fi 16 mm, stal nierdz. NIRO		202,10	246,56
104905	Iglica odgromowa fi 16 mm, stal nierdz. NIRO		305,30	372,47
104906	Iglica odgromowa fi 16 mm, stal nierdz. NIRO		412,80	503,62
105009	Wycofany, zalecany kontakt z działem techn.			
105041	Wycofany			
105042	Wycofany			
105060	Wycofany, zamiana na 106 310			
105061	Wycofany			
105069	Wycofany			
105070	Wycofany, zamiana na 105 079			
105071	Iglica odgromowa fi 10 mm, dł. 1000 mm z zaciskiem MV, Al		69,66	84,99
105079	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, do rury wsporczej, stal nierdz. NIRO		20,43	24,92
105082	Wycofany			
105083	Wycofany			
105090	Wycofany			
105110	Wycofany, zamiana na 105 300, zalecany kontakt z działem techn.			
105111	Wycofany, zamiana na 105 301, zalecany kontakt z działem techn.			
105120	Wycofany			
105130	Wycofany			
105140	Element mocujący do rur fi 40 mm, stal nierdz. NIRO		120,19	146,63
105150	Wycofany			
105160	Element mocujący do rur fi 40 mm z obejmą taśmową, stal nierdz. NIRO		100,19	122,23
105180	Wycofany			
105200	Statyw do rur wsporczych 3200 mm (105 300 lub 105 440), St/tZn		1204,00	1468,88
105202	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 2000 mm, Al		559,00	681,98
105203	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 3000 mm, Al		666,50	813,13
105214	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 4000 mm, Al		842,80	1028,22
105215	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 5000 mm, Al		1092,20	1332,48
105216	Iglica odgromowa rurowa fi 40 mm dł. 6000 mm, Al		1161,00	1416,42
105300	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 3200 mm, GFK/Al		967,50	1180,35
105301	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 4700 mm, GFK/Al		1216,90	1484,62
105302	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 6200 mm, 2-częściowa, GFK/Al		1560,90	1904,30
105306	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 5700 mm z iglicą, GFK/Al		1100,80	1342,98
105310	Rura wsporcza fi 50 mm dł. 3200 mm z iglicami, GFK/Al		1333,00	1626,26
105340	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		88,15	107,54
105341	Element mocujący narożny do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		88,15	107,54
105342	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		94,60	115,41
105343	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		511,70	624,27
105345	Element mocujący regulowany, St/tZn		559,00	681,98
105350	Statyw do rur wsporczych z HVI w rurze, St/tZn		1311,50	1600,03
105354	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		100,19	122,23
105355	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		113,95	139,02
105356	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		96,75	118,04
105360	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		92,02	112,26
105361	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		106,43	129,84
105362	Element mocujący do rur wsporczych, stal nierdz. NIRO		132,44	161,58
105363	Element mocujący i dystansujący rur wsporczych do anten Omni, St/tZn		838,50	1022,97
105364	Element mocujący i dystansujący rur wsporczych do anten Omni, St/tZn		924,50	1127,89
105365	Element mocujący i dystansujący rur wsporczych do anten Omni, St/tZn		1096,50	1337,73
105400	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 4000 mm, do statywu, Al		1935,00	2360,70
105440	Zestaw DEHNiso-Combi wariant A, wys. 4200 mm, GFK/Al		1397,50	1704,95
105450	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 4500 mm, do statywu, Al		1956,50	2386,93
105455	Zestaw DEHNiso-Combi wariant B, wys. 5700 mm, GFK/Al		1956,50	2386,93
105470	Zestaw DEHNiso-Combi wariant C, wys. 7200 mm, GFK/Al		2257,50	2754,15
105500	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 5000 mm, do statywu, Al		2021,00	2465,62
105550	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 5500 mm, do statywu, Al		2042,50	2491,85
105600	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 6000 mm, do statywu, Al		3612,00	4406,64
105650	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 6500 mm, do statywu, Al		3655,00	4459,10
105700	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 7000 mm, do statywu, Al		3741,00	4564,02
105750	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 7500 mm, do statywu, Al		3827,00	4668,94
105800	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 8000 mm, do statywu, Al		3934,50	4800,09

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
105850	Iglica odgromowa fi 40/16/10 mm dł. 8500 mm, do statywu, Al		4020,50	4905,01
106005	Wycofany, zamiana na 106 120, zalecany kontakt z działem techn.			
106008	Adapter pionowego ustawienia iglicy na dachu do 10 st., St/tZn/NIRO		78,26	95,48
106009	Wycofany			
106090	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		124,70	152,13
106100	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		143,19	174,69
106105	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		171,57	209,32
106110	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 8 mm, z DEHNgrip, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		138,03	168,40
106115	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		124,70	152,13
106120	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		138,68	169,19
106121	Obejma do mocowania na rurze fi 50 mm, stal nierdz. NIRO /ZG		67,94	82,89
106123	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		168,56	205,64
106125	Pręt izolacyjny fi 16 mm, GFK, jasnoszary		217,15	264,92
106126	Gniazdo mocowania pręta izolacyjnego fi 16 mm, ze śrubą, ZG, stal nierdz. NIRO		30,10	36,72
106127	Stopa mocowania wsporników DEHNiso II, stal nierdz. NIRO		49,88	60,85
106150	DEHNiso, Wspornik dystansujący z zaciskiem mmV, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		81,92	99,94
106160	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 8 mm, z DEHNgrip, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		81,70	99,67
106165	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		72,03	87,88
106170	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		82,99	101,25
106175	DEHNiso, Wspornik dystansujący do drutu 7-10 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		115,46	140,86
106178	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		72,03	87,88
106180	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		83,42	101,77
106185	DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		117,18	142,96
106200	Wycofany, zamiana na 106 125, zalecany kontakt z działem techn.			
106225	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant A, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		141,04	172,07
106226	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant A, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		152,65	186,23
106228	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant A, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		186,19	227,15
106235	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant B, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		155,66	189,91
106236	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant B, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		171,14	208,79
106238	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant B, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		194,79	237,64
106245	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant C, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		138,46	168,92
106246	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant C, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		148,78	181,51
106248	DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant C, do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO		191,35	233,45
106301	Bolec mocujący na fi 16 mm, Al		24,94	30,43
106310	Winkel mocujący z bolcem moc., 90 st., stal nierdz. NIRO		16,13	19,68
106311	Winkel mocujący 90 st., stal nierdz. NIRO		41,07	50,11
106312	Obejma do profilu kwadratowego, z gniazdem mocowania do DEHNiso II, ZG/NIRO		77,40	94,43
106315	Winkel mocujący 45 st., stal nierdz. NIRO		16,99	20,73
106316	Winkel mocujący Y, 90 st., stal nierdz. NIRO		61,06	74,49
106321	Łącznik do mocowania wsporników DEHNiso, szer. 30 mm, stal nierdz. NIRO		38,49	46,96
106322	Łącznik z gniazdem mocowania, szer. 25 mm, stal nierdz. NIRO		33,97	41,44
106323	Obejma taśmowa z zaciskiem, szer. 25 mm, stal nierdz. NIRO		32,25	39,35
106324	Zacisk do taśmy 540 901, 25x0,3 mm, stal nierdz. NIRO		12,26	14,96
106325	Adapter boczny kątowy, stal nierdz. NIRO		81,27	99,15
106326	Adapter boczny kątowy, stal nierdz. NIRO		98,26	119,88
106327	Wycofany			
106328	Wspornik dystansujący do rury wsporczej do drutu 7-10 mm, GFK/NIRO /ZG-St/tZn		178,45	217,71
106329	Winkel mocujący do ograniczników DEHNgate, stal nierdz. NIRO		111,37	135,87
106330	Wspornik dystansujący do rury wsporczej do drutu 7-10 mm, GFK/NIRO /ZG-St/tZn		156,95	191,48
106331	Wspornik dystansujący do rury wsporczej do drutu 7-10 mm, GFK/NIRO /ZG-St/tZn		240,80	293,78
106340	Gniazdo z adapterem fi 16 mm, drut prosty, stal nierdz. NIRO		33,11	40,39
106341	Gniazdo z adapterem fi 16 mm, drut wygięty 90 st., stal nierdz. NIRO		33,76	41,19
106342	Gniazdo z adapterem fi 16 mm, drut wygięty 130 st., stal nierdz. NIRO		33,76	41,19
106345	Wycofany			
106352	Obejma do rur z gniazdem mocowania, 1 1/2 - 2" stal nierdz. NIRO		68,37	83,41
106353	Obejma do rur z gniazdem mocowania, 2 1/4 - 3" stal nierdz. NIRO		75,90	92,60
106760	Kolek do wspornika, 8x60 mm, GFK szary		3,23	3,94
106812	Wspornik dystansujący zwodu HVI, dł. 1000 mm, PA/GFK, szary		129,00	157,38
106813	Wspornik dystansujący zwodu HVI, dł. 1000 mm, PA/GFK, szary		129,00	157,38
106816	Wycofany			
106898	Adapter wspornika dachowego, M8x10 mm, tworzywo		15,48	18,89
106899	Adapter wspornika zwodu HVI, M8x10 mm, tworzywo		20,43	24,92
108001	Zacisk z dokręcanym grzybem, na dachy zagospodarowane, St/tZn-G-AlMg3		88,15	107,54
110000	Grot do drutu fi 7-10 mm, dł. 29 mm, ZG		6,45	7,87
110017	Grot do drutu miedzianego fi 7-10 mm, dł. 29 mm, Ms/gAl Cu		16,77	20,46
111033	Wspornik z gwintem wewn., wariant A, do drutu fi 7-10 mm, RG-Cu		24,30	29,65
111039	Wspornik z gwintem wewn., wariant A, do płask. 30x3,5 mm, RG-Cu		26,88	32,79
123021	Iglica fi 10/16 mm 2000 mm, moc. do rąbków stoj. blachy, AL/stal nierdz. NIRO		236,50	288,53
123031	Iglica fi 10/16 mm 2000 mm, na dachy z blachy trapezowej, AL/stal nierdz. NIRO /PCV		769,70	939,03
123109	Iglica na wsporniku do gąsiora, stal nierdz. NIRO /Al		72,89	88,93
145241	Pal z okapem, drewno dębowe impregnowane		1053,50	1285,27
146309	Kaptur z iglicą fi 10 mm dł. 300 mm, stal nierdz. NIRO		365,50	445,91
200027	Wspornik do drutu 6-8 mm z obejmą PV do rury spustowej, Cu		13,98	17,06
200029	Wspornik do drutu 6-8 mm z obejmą PV do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		12,47	15,21
200057	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PS do rury spustowej, Cu		8,51	10,38

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
200059	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PS do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		4,04	4,93
200067	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PS do rury spustowej, Cu		10,11	12,33
200069	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PS do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		4,95	6,04
200077	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PPS do rury spustowej, Cu		14,84	18,10
200079	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PPS do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		9,68	11,81
200087	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PPS do rury spustowej, Cu		15,70	19,15
200089	Wspornik do drutu 8 mm z obejmą PPS do rury spustowej, stal nierdz. NIRO		10,54	12,86
200600	Kolek do wspornika, do montażu w warstwie izolacji, dł. 50 mm, poliamid		6,67	8,14
200601	Kolek do wspornika, do montażu w warstwie izolacji, dł. 85 mm, poliamid		7,96	9,71
201160	Wycofany			
202000	DEHNQUICK do prowadzenia drutu pod tynkiem, St/tZn		1,55	1,89
202001	DEHNQUICK do prowadzenia drutu pod tynkiem, stal nierdz. NIRO		2,45	2,99
202003	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, St/tZn		11,61	14,16
202005	Wspornik dachowy do falistych pokryć, St/tZn		9,46	11,54
202008	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, St/tZn		16,77	20,46
202010	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, z wygięciem, St/tZn		12,47	15,21
202015	Wspornik dachowy do falistych pokryć, St/tZn		7,31	8,92
202017	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, z wygięciem, Cu		29,67	36,20
202020	Wspornik dachowy na gąsiory, 120-240 mm, St/tZn		24,94	30,43
202021	Wspornik dachowy na gąsiory, 200-280 mm, St/tZn		25,59	31,22
202027	Wspornik dachowy na gąsiory, 120-240 mm, Cu		42,79	52,20
202030	Wspornik dachowy przykręcany, 50x60 mm, St/tZn		13,55	16,53
202037	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, Cu		25,59	31,22
202040	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, St/tZn		12,90	15,74
202050	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 115 mm, St/tZn		15,05	18,36
202057	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 115 mm, Cu		30,96	37,77
202060	Wspornik dachowy przykręcany, 100x100, St/tZn		14,41	17,58
202080	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 410 mm, St/tZn		20,64	25,18
202087	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 410 mm, Cu		41,93	51,15
202169	DEHNQUICK do prowadzenia drutu pod tynkiem, stal nierdz. NIRO		2,49	3,04
202227	Wspornik dachowy na gąsiory, 200-280 mm, Cu		46,66	56,93
202830	Wspornik dachowy do zwodu HVI 20 mm, St/tZn-PA		22,58	27,55
202831	Wspornik dachowy do zwodu HVI 20 mm, St/tZn-PA		22,15	27,02
202832	Wspornik dachowy do zwodu HVI 20 mm, St/tZn-PA		22,15	27,02
202840	Wspornik dachowy do zwodu HVI 23 mm, St/tZn-PA		22,58	27,55
202841	Wspornik dachowy do zwodu HVI 23 mm, St/tZn-PA		22,15	27,02
202842	Wspornik dachowy do zwodu HVI 23 mm, St/tZn-PA		22,15	27,02
202890	Podpora kątowna dł. 107 mm, z adapterem M8 do wspornika HVI, tworzywo sztuczne		64,50	78,69
202900	Wspornik dachowy na gąsiory, 120-240 mm, stal nierdz. NIRO		36,12	44,07
202901	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, z wygięciem, stal nierdz. NIRO		16,56	20,20
202902	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, stal nierdz. NIRO		16,34	19,93
202904	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 410 mm, stal nierdz. NIRO		27,09	33,05
202906	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, stal nierdz. NIRO		9,46	11,54
204001	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M6, tworzywo, szary		2,88	3,51
204002	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M8, tworzywo, szary		2,88	3,51
204003	Wspornik DEHNSnap wys. 36 mm, M6, tworzywo, szary		3,14	3,83
204004	Wspornik DEHNSnap wys. 36 mm, M8, tworzywo, szary		3,14	3,83
204006	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M8, tworzywo, szary		3,66	4,47
204007	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M6, tworzywo, brązowy		2,88	3,51
204017	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, M8, tworzywo, brązowy		2,88	3,51
204027	Wspornik DEHNSnap wys. 36 mm, M6, tworzywo, brązowy		3,14	3,83
204029	Wspornik FIRSTsnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		13,12	16,01
204037	Wspornik DEHNSnap wys. 36 mm, M8, tworzywo, brązowy		3,14	3,83
204039	Wspornik FIRSTsnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		13,12	16,01
204049	Wspornik ZIEGELsnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		14,62	17,84
204057	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, tworzywo, brązowy		3,66	4,47
204059	Wspornik ZIEGELsnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		14,41	17,58
204069	Wspornik PLATTENsnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		13,55	16,53
204079	Wspornik PLATTENsnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		13,76	16,79
204088	Wspornik dachowy UNIsnap wys. 16 mm, NIRO / tworzywo, brązowy		12,69	15,48
204089	Wspornik dachowy UNIsnap wys. 16 mm, NIRO / tworzywo, szary		12,69	15,48
204107	Wspornik dachowy wys. 16 mm, Cu / tworzywo, brązowy		23,87	29,12
204109	Wspornik dachowy wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		23,01	28,07
204120	Wspornik DEHNSnap wys. 16 mm, szary		4,73	5,77
204127	Wspornik dachowy wys. 36 mm, Cu / tworzywo, brązowy		24,30	29,65
204129	Wspornik dachowy wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		23,01	28,07
204147	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 205 mm, Cu		12,26	14,96
204149	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		10,54	12,86
204157	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 335 mm, Cu		13,98	17,06
204159	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 335 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		11,40	13,91
204167	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 475 mm, Cu		14,84	18,10
204169	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 475 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		13,98	17,06
204170	Wspornik dachowy DEHNSnap wys. 36 mm		8,82	10,76
204171	Wspornik dachowy DEHNSnap wys. 36 mm		8,82	10,76
204177	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 205 mm, Cu		11,83	14,43

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
204179	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		10,54	12,86
204187	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 335 mm, Cu		13,55	16,53
204189	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 335 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		11,83	14,43
204197	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 475 mm, Cu		15,27	18,63
204199	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 475 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		14,84	18,10
204229	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		9,03	11,02
204239	Wspornik dachowy DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		9,03	11,02
204247	Wspornik dachowy SPANNSnap, wys. 36 mm, Cu / tworzywo, brązowy		23,01	28,07
204249	Wspornik dachowy SPANNSnap, wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		22,15	27,02
204267	Wspornik dachowy SPANNSnap, wys. 16 mm, Cu / tworzywo, brązowy		22,36	27,28
204269	Wspornik dachowy SPANNSnap, wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		21,72	26,50
204357	Wycofany			
204359	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		13,55	16,53
204906	Wspornik dachowy z DEHNQUICK, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		8,39	10,24
204911	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		23,22	28,33
204913	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		23,44	28,60
204916	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		8,39	10,24
204921	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		10,54	12,86
204922	Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		11,40	13,91
204923	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik dachowy z DEHNSnap, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		14,41	17,58
204924	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		10,54	12,86
204925	Wspornik dachowy UNIsnap dł. 335 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		11,40	13,91
204926	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik dachowy UNIsnap dł. 475 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		15,05	18,36
204935	Wspornik dachowy FLEXIsnap, wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		12,04	14,69
204936	Wspornik dachowy FLEXIsnap, wys. 16 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		12,04	14,69
204937	Wspornik dachowy FLEXIsnap, wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		12,17	14,85
204938	Wspornik dachowy FLEXIsnap, wys. 36 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, brązowy		12,04	14,69
206105	Wspornik dachowy z DEHNgrip, St/tZn		10,54	12,86
206109	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO		27,31	33,32
206170	Wspornik dachowy DEHNgrip, wys. 20 mm, Alu		11,40	13,91
206171	Wspornik dachowy DEHNgrip, wys. 32 mm, Alu		11,83	14,43
206207	Wspornik dachowy UNIgrip, dł. 205 mm, Cu		14,62	17,84
206209	Wspornik dachowy UNIgrip, dł. 205 mm		12,69	15,48
206217	Wspornik dachowy UNIgrip dł. 335 mm, Cu		16,99	20,73
206219	Wspornik dachowy UNIgrip, dł. 335		14,84	18,10
206227	Wspornik dachowy UNIgrip, dł. 475 mm, Cu		21,07	25,71
206229	Wspornik dachowy UNIgrip, dł. 475 mm		17,63	21,51
206237	Wspornik dachowy SPANNgrip, wys. 20 mm, Cu		26,45	32,27
206239	Wspornik dachowy SPANNgrip, stal nierdz. NIRO		23,87	29,12
206247	Wspornik dachowy SPANNgrip, wys. 32 mm, Cu		27,09	33,05
206249	Wspornik dachowy SPANNgrip, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO		25,59	31,22
206309	Wspornik dachowy UNIgrip, dł. 205 mm, wys. 32 mm		13,55	16,53
206319	Wspornik dachowy UNIgrip, dł. 335 mm, wys. 32 mm		15,05	18,36
206329	Wspornik dachowy UNIgrip, dł. 475 mm, wys. 32 mm		18,28	22,30
206339	Wspornik dachowy z DEHNgrip		13,76	16,79
206349	Wspornik dachowy z DEHNgrip, stal nierdz. NIRO		14,19	17,31
206357	Wycofany			
206359	Wspornik dachowy z DEHNgrip, stal nierdz. NIRO		14,62	17,84
206369	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO		11,40	13,91
206389	Wspornik dachowy do płytek dach. 2-8 mm, stal nierdz. NIRO	DLH DG H20 UK8 V2A	14,19	17,31
206399	Wspornik dachowy do płytek dach. 8-18 mm, stal nierdz. NIRO		14,41	17,58
206507	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik dachowy DEHNspann, stal nierdz. NIRO / Cu		14,62	17,84
206509	Wspornik dachowy DEHNspann, stal nierdz. NIRO		9,03	11,02
206607	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik dachowy DEHNspann, stal nierdz. NIRO / Cu		15,48	18,89
206609	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik dachowy DEHNspann, stal nierdz. NIRO		10,11	12,33
206807	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 20 mm, Cu		35,91	43,81
206809	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 20 mm, stal nierdz. NIRO		28,17	34,37
206817	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 32 mm, Cu		36,98	45,12
206819	Wspornik dachowy z DEHNgrip, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO		28,60	34,89
207009	Wspornik DEHNgrip, otwór 7,8 mm, stal nierdz. NIRO		3,87	4,72
207019	Wspornik DEHNgrip, wys. 20 mm, M6, stal nierdz. NIRO		4,09	4,99
207029	Wspornik DEHNgrip, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO		4,52	5,51
207039	Wspornik DEHNgrip, wys. 32 mm, M6, stal nierdz. NIRO		5,16	6,30
207109	Wspornik DEHNgrip, wys. 20 mm, z kołkiem 8 mm, wkrętem i uszczelką, stal nierdz. NIRO		6,45	7,87
216000	Wspornik dachowy do dachówek, z uszczelką, St/tZn		15,27	18,63
216007	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik dachowy do dachówek, z uszczelką, Cu		18,92	23,08
223000	Wspornik dachowy pod dachówkę, do drutu 7-10, dł. 410 mm, St/tZn		29,03	35,42
223005	Wspornik do iglic fi 16 mm, moc. pod dachówką, dł. 475 mm, St/tZn		58,05	70,82
223010	Wspornik dachowy do rąbka stojącego, stal nierdz. NIRO		23,87	29,12
223011	Wspornik dachowy z DEHNgrip, do rąbka stojącego, stal nierdz. NIRO		24,51	29,90
223020	Wspornik dachowy do blachy trapez., stal nierdz. NIRO		17,85	21,78
223021	Wspornik dachowy z DEHNgrip, do blachy trapez., stal nierdz. NIRO		19,35	23,61
223031	Wspornik dachowy z DEHNgrip, do rąbka stojącego, stal nierdz. NIRO do Blechd.		27,52	33,57

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
223040	Wspornik dachowy do rąbka stojącego, Al		17,20	20,98
223041	Wspornik dachowy z DEHNfix, do rąbka stojącego, Al		18,92	23,08
223070	Wspornik dachowy do drutu 6-10 mm, do rąbka stojącego, blacha Zambelli, Al		20,86	25,45
239000	Podpora pod okapem, 1,00-1,15 m, wg DIN 48827, St/tZn		404,20	493,12
239001	Podpora pod okapem, 1,25-1,40 m, wg DIN 48827, St/tZn		485,90	592,80
239009	Podpora pod okapem, 1,25-1,55 m, stal nierdz. NIRO		752,50	918,05
239019	Podpora pod okapem, 1,45-1,75 m, stal nierdz. NIRO		795,50	970,51
240000	Podpora do przewodu 7-10 mm, wys. 600 mm, drewno dębowe impegnowane		795,50	970,51
241002	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik odciągowy wbijany, wg DIN 48827-B, TG / tZn		86,00	104,92
241009	Wspornik odciągowy z bolcem, stal nierdz. NIRO		128,57	156,86
250000	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 30 mm, st / szary		6,88	8,39
250001	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 30 mm, stal nierdz. NIRO / szary		7,53	9,19
250007	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 30 mm, Cu / brązowy		7,53	9,19
250010	Wycofany			
250011	Wycofany			
250017	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 30 mm, Cu / brązowy		9,46	11,54
250100	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 60 mm, st / szary		9,25	11,29
250101	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 60 mm, stal nierdz. NIRO / szary		9,68	11,81
250107	Wspornik DEHNfix do drutu 8 mm z kołkiem, wys. 60 mm, Cu / brązowy		9,68	11,81
251002	Zacisk krawędziowy, zakres 0,7-5 mm, St/tZn		14,19	17,31
251027	Zacisk krawędziowy zakres 0,7-5 mm, Cu		29,03	35,42
252000	Wspornik DEHNfix do iglic 16 mm, st / szary		9,89	12,07
252007	Wspornik DEHNfix do iglic 16 mm, Cu / brązowy		10,97	13,38
252009	Wspornik DEHNfix do iglic 16 mm, stal nierdz. NIRO / szary		10,97	13,38
253015	Wspornik dachowy typ FB, wg DIN 48829, tworzywo / beton		7,96	9,71
253021	Adapter do płaskownika 30 mm, do wspornika typ FB, tworzywo		3,10	3,78
253023	Adapter do drutu 10 mm, do wspornika typ FB, tworzywo		3,10	3,78
253025	Klamra do wspornika typ FB, dodatek dla dachu pochylego		1,72	2,10
253026	Adapter do wspornika FB, do prowadzenia zwołu HVI 20 mm, tworzywo		4,52	5,51
253027	Adapter do wspornika FB, do prowadzenia zwołu HVI 23 mm, tworzywo		5,38	6,56
253030	Wspornik dachowy typ KF, tworzywo, czarny		7,10	8,66
253050	Wspornik dachowy typ FB 2, wg DIN 48829, tworzywo/beton		7,53	9,19
253051	Wspornik dachowy typ KF 2, tworzywo, czarny		3,05	3,72
253060	Wspornik dachowy typ FB 2, drut zaciśnięty, wg DIN 48829, tworzywo/beton		7,53	9,19
260106	Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł.100 mm, St/tZn		9,25	11,29
260108	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł.100 mm, St/tZn		9,03	11,02
260109	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł.100 mm, stal nierdz. NIRO		22,15	27,02
260118	Wspornik do drutu 6-10 mm, z płytą 70 mm, do montażu pod tynkiem		6,67	8,14
260156	Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł.150 mm, St/tZn		10,54	12,86
260157	Wycofany			
260158	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 150 mm, St/tZn		9,68	11,81
260167	Wycofany			
260177	KONIEC PRODUKCJI: Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł.150 mm, Cu		27,74	33,84
260187	Wycofany			
260706	Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł. 70 mm, St/tZn		9,03	11,02
260708	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 70 mm, St/tZn		8,82	10,76
260787	Wycofany			
262070	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 70 mm, St/tZn		8,82	10,76
262100	Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, St/tZn		8,90	10,86
262109	Wycofany			
262110	Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, St/tZn		8,94	10,91
262119	Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, stal nierdz. NIRO		19,57	23,88
262130	Wspornik do drutu 13 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, St/tZn		11,61	14,16
263118	Wspornik do drutu 7-10 mm, kołek z gwintem do drewna dł. 100 mm, St/tZn		15,05	18,36
273010	Wspornik do drutu 7-10 mm, z wkrętem do drewna, St/tZn		9,89	12,07
273019	Wspornik do drutu 6-10 mm, wys. 22 mm, stal nierdz. NIRO		10,84	13,22
273110	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 8x50 mm, St/tZn		10,11	12,33
273606	Wspornik do iglic 16 mm, z wkrętem do drewna 7x60 mm, ZG-St		10,97	13,38
273608	Wspornik do drutu 7-10 mm, z wkrętem do drewna 5x60 mm, St/tZn-ZG		10,11	12,33
273687	Wspornik do drutu 7-10 mm, z wkrętem do drewna 5x60 mm, Cu-RG		25,80	31,48
273710	Wycofany, zamiana na 273 741			
273730	Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 60 mm, ZG		16,13	19,68
273731	Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 110 mm, ZG		20,00	24,40
273737	Wycofany			
273740	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 60 mm, ZG		14,41	17,58
273741	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 110 mm, ZG		18,06	22,03
273742	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 130 mm, ZG		26,88	32,79
273743	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 60 mm, Cu-RG		28,38	34,62
273887	Wycofany, zamiana na 273 687			
275010	Wspornik do drutu 7-10 mm, do DEHNiso, ze śrubą M8x30 mm		9,25	11,29
275016	Wspornik do iglic 16 mm, do DEHNiso, ze śrubą M8x30 mm		11,83	14,43
275019	Wspornik do iglic 16 mm, wys. 22 mm, stal nierdz. NIRO		11,83	14,43
275030	Wspornik do płaskownika 30x3,5 mm, z gwintem wewn. M8, ZG		8,60	10,49
275068	Wspornik do drutu 7-10 mm, wg DIN 48828K, z gwintem wewn. M6, ZG-St		8,39	10,24

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
275088	Wspornik do drutu 7-10 mm, wg DIN 48828K, z gwintem wewn. M8, ZG-St		8,60	10,49
275110	Wspornik do drutu 7-10 mm, z gwintem wewn. M8, ZG-St		8,39	10,24
275113	Wspornik do drutu 13 mm, z gwintem wewn. M8, ZG-St		8,82	10,76
275116	Wspornik do iglic 16 mm, z gwintem wewn. M8, ZG		10,11	12,33
275120	Wspornik ścienny do zwodu HVI 20 mm, ZG-NIRO		13,33	16,26
275129	Uchwyt do montażu przewodu uziem. CUI na ścianie, stal nierdz. NIRO		4,52	5,51
275130	Wspornik do drutu 13 mm, wg DIN 48828K, z gwintem wewn. M8, ZG-St		11,40	13,91
275160	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 8 mm, ZG-St		11,61	14,16
275188	Wspornik do drutu 7-10 mm, wg DIN 48828K, z kołkiem 10 mm, ZG-St		12,47	15,21
275220	Wspornik do zwodu HVI/ CuI 20 m, PA / szary		10,11	12,33
275225	Wspornik do zwodu HVI 23m, PA / szary		10,11	12,33
275229	Wspornik do zwodu HVI 20 mm, stal nierdz. NIRO		20,64	25,18
275230	Wspornik do płaskownika 30x3,5 mm, z kołkiem M8x50 mm, ZG		11,61	14,16
275260	Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 8 mm, ZG-St		12,26	14,96
275320	Wspornik do zwodu HVI 20 mm z obejmą taśmową, ZG-stal nierdz. NIRO		59,77	72,92
275330	Wspornik do zwodu HVI 20 mm z obejmą taśmową, K-stal nierdz. NIRO		52,68	64,27
275333	Wspornik do zwodu HVI 23 mm z obejmą taśmową, K-stal nierdz. NIRO		52,68	64,27
275420	Wspornik do zwodu HVI 20 mm do strefy Ex 2, wys. 50 mm, ZG-stal nierdz. NIRO		64,72	78,96
275430	Wspornik do zwodu HVI 20 mm do strefy Ex 2, wys. 200 mm, ZG / Al-stal nierdz. NIRO		49,67	60,60
275499	Podpora łącząca do zwodu HVI, stal nierdz. NIRO		72,89	88,93
275520	Uchwyt do mocowania zwodu HVI 20/23 mm do szyny C, St/tZn		8,39	10,24
275521	Szyna C, dł. 2000 mm, St/tZn		47,30	57,71
275616	Wspornik do iglic 16 mm, z gwintem wewn. M6, ZG-St		10,54	12,86
275630	Wspornik do płaskownika 30x3,5 mm, z gwintem wewn. M6, ZG-St		10,97	13,38
275816	Wspornik do iglic 16 mm, z gwintem wewn. M8, ZG-St		10,97	13,38
275817	Wspornik do iglic 16 mm, z gwintem wewn. M8, Cu-RG		28,17	34,37
275819	Wspornik do iglic 16 mm, z otworem, stal nierdz. NIRO		21,07	25,71
275820	Wspornik do zwodu HVI 20 mm, z kołkiem, do ścian z izolacją, szary		20,21	24,66
275823	Wspornik do zwodu HVI 23 mm, z kołkiem, do ścian z izolacją, szary		20,21	24,66
275830	Wspornik do płaskownika 30x3,5 mm, z gwintem wewn. M8, ZG-St		11,40	13,91
275916	Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 10 mm i podkładką, ZG-St		14,84	18,10
275919	Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 8 mm, stal nierdz. NIRO		21,50	26,23
276000	Wycofany			
276006	Podkładka, wys. 5 mm, fi 37 mm, tworzywo, szara		0,99	1,21
276007	Podkładka, wys. 5 mm, fi 37 mm, tworzywo, brązowa		0,99	1,21
276009	Podkładka, wys. 5 mm, fi 37 mm, stal nierdz. NIRO		2,80	3,42
276056	Uszczelka na drut przed spływaniem wody, tworzywo, szara		2,80	3,42
276057	Uszczelka na drut przed spływaniem wody, tworzywo, brązowa		2,80	3,42
277130	Wspornik ścienny do drutu 6-13 mm/płask. 30x4 mm, tworzywo, szary		9,68	11,81
277230	Wspornik ścienny do płaskownika gr. do 6 mm, ze śrubą M8, St/tZn		17,20	20,98
277237	Wspornik ścienny do płaskownika gr. do 6 mm, ze śrubą M8, Cu		36,12	44,07
277239	Wspornik ścienny do płaskownika gr. do 6 mm, ze śrubą M8, stal nierdz. NIRO		29,89	36,47
284030	Wspornik do płaskownika do 30 mm, St/tZn		9,46	11,54
284040	Wspornik do płaskownika do 40 mm, St/tZn		10,75	13,12
286030	Wspornik do płaskownika do 30 mm, z wkrętem do drewna, St/tZn		10,97	13,38
286040	Wspornik do płaskownika do 40 mm, z wkrętem do drewna, St/tZn		12,26	14,96
286139	Wspornik do płaskownika do 30 mm, z wkrętem do drewna, stal nierdz. NIRO		20,21	24,66
286230	Wspornik do płaskownika do 30 mm, z kołkiem 8 mm, St/tZn		11,83	14,43
286800	Wspornik do drutu 7-10 mm, z wkrętem do drewna, stal nierdz. NIRO		20,43	24,92
286819	Wspornik do drutu 7-10 mm, z kołkiem 8 mm, stal nierdz. NIRO		21,29	25,97
288030	Wspornik do płaskownika do 30 mm, ze stalowym kołkiem rozporowym, St/tZn		23,87	29,12
290001	Śledź do płaskownika, wygięty, dł. 300 mm, St/tZn	AH FE RF V G	19,78	24,13
290002	Śledź do płaskownika, prosty, dł. 280 mm, St/tZn	AH FE RF	8,39	10,24
297015	Płytki z gwint. bolcem M8, do wsporników DEHNSnap, fi 100 mm, St/tZn		16,34	19,93
297025	Płytki z gwint. bolcem M8, do wsporników DEHNSnap, fi 40 mm, tworzywo, szara		3,05	3,72
297110	Wspornik dachowy DEHNSnap, przyklejany, wys. 36 mm, tworzywo, szary		18,28	22,30
297117	Wycofany			
297120	Wspornik dachowy DEHNgrip, przyklejany, wys. 32 mm, stal nierdz. NIRO / tworzywo, szary		22,58	27,55
297199	Środek czyszczący do przyklejanych wsporników dachowych		66,65	81,31
300000	Śruba M10 do zacisku KS, St/tZn		9,25	11,29
300002	Zacisk KS, 1-częściowy M12, St/tZn		28,81	35,15
300007	Śruba M10 do zacisku KS, Cu		23,44	28,60
300017	Zacisk KS, 1-częściowy M12, RG-Cu		62,57	76,34
301000	Zacisk KS, 1-częściowy M10, St/tZn		11,40	13,91
301007	Zacisk KS, 1-częściowy M10, RG-Cu		29,46	35,94
301009	Zacisk KS, 1-częściowy M10, stal nierdz. NIRO		25,16	30,70
301010	Zacisk KS, 1-częściowy M10, podkładka sprężysta, St/tZn		12,04	14,69
301017	Zacisk KS, 1-częściowy M10, podkładka sprężysta, RG-Cu		30,32	36,99
301019	Zacisk KS, 1-częściowy M10, podkładka sprężysta, stal nierdz. NIRO		26,45	32,27
301229	Płytki łączące zwód HVI z iglicą 10 mm, stal nierdz. NIRO		70,95	86,56
301239	Płytki łączące zwód HVI z iglicą 16 mm, stal nierdz. NIRO		85,79	104,66
302000	Zacisk KS, 2-częściowy, wg DIN 48837, St/tZn		25,37	30,95
302007	Zacisk KS, 2-częściowy, wg DIN 48837, RG		56,33	68,72
302010	Zacisk KS, 2-częściowy M10, St/tZn		25,16	30,70
305000	Zacisk równoległy do drutu 4-10 mm, 2xM8, St/tZn		18,06	22,03

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
305007	Zacisk równoległy do drutu 4-10 mm, 2xM8, Cu		36,77	44,86
306020	Zacisk równoległy do drutu 7-10 mm, M8, St/tZn		12,69	15,48
306100	Zacisk równoległy do drutu 5-12,5 mm/16-95 mm ² , 2xM8, Cu		72,89	88,93
306101	Zacisk równoległy do drutu 5-16 mm/16-150 mm ² , 2xM8, Cu		145,34	177,31
307000	Zacisk równoległy do drutu 7-10 mm, 2xM8, St/tZn		11,40	13,91
307007	Zacisk równoległy do drutu 7-10 mm, 2xM8, Cu		26,88	32,79
308001	Zacisk klinowy do drutu i płask. 10/30x3,5-40x4 mm, z rastrem, St/tZn	kV FE UNI	14,84	18,10
308010	Wycofany			
308025	Zacisk łączący 6-10/6-10 (+), 6-10/30 (+), 30/30 mm (II), St/tZn	VK A UNI ST	10,11	12,33
308026	Zacisk łączący 6-10/30 (+), 30/30 mm (+/II), St/tZn	VK A UNI V2 ST	10,11	12,33
308030	Zacisk łączący 6-22/40 mm (+), stal nieocynk.	VK A R22 F40 STBL	10,11	12,33
308040	Zacisk Maxi MV 8-16/15-25 mm, stal nieocynk.	mmVK R16 R25 STBL	19,78	24,13
308041	Zacisk Maxi MV 8-16/15-25 mm, St/tZn	mmVK R16 R25 ST	23,65	28,85
308050	Łącznik elastyczny, 235x45x5 mm, 2xM10 NIRO, Al	DB FE 235 AL	41,28	50,36
308060	Zacisk SVP bez przekładki, 2xM8 NIRO, St/tZn		12,26	14,96
308070	Zacisk SVP z przekładką, 2xM8 NIRO, St/tZn		15,27	18,63
308120	Zacisk łączący, bez nawleknięcia na przewody, St/tZn	VK EH R10 F30 ST	8,60	10,49
308129	Zacisk łączący, bez nawleknięcia na przewody, stal nierdz. NIRO	VK EH R10 F30 V2A	17,63	21,51
308150	Łącznik elastyczny do uziomu fundament., 4x30 mm dł. 700 mm, stal nierdz. NIRO		55,69	67,94
308220	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 30 mm, St/tZn		14,19	17,31
308229	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 30 mm, stal nierdz. NIRO		33,54	40,92
308230	Zacisk SV do płask. 30/płask. 30 mm, St/tZn		13,98	17,06
308239	Zacisk SV do płask. 30/płask. 30 mm stal nierdz. NIRO		32,68	39,87
308320	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 40 mm, St/tZn		14,84	18,10
308329	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 40 mm, stal nierdz. NIRO		38,06	46,43
308330	Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 40/fi 16 mm, St/tZn		15,70	19,15
308339	KONIEC PRODUKCJI: Zacisk SV do drutu 7-10/płask. 40/fi 16 mm, stal nierdz. NIRO		37,84	46,16
308403	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 5-10 mm	SAK 10 AS V4A	34,83	42,49
308404	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 8-14 mm	SAK 14 AS V4A	37,84	46,16
308405	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 13-18 mm	SAK 18 AS V4A	39,99	48,79
308406	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 17-21 mm	SAK 21 AS V4A	42,57	51,94
308407	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 19-26 mm	SAK 26 AS V4A	47,73	58,23
308408	Zacisk do uziemienia ekranów kabli fi 25-33 mm	SAK 33 AS V4A	52,46	64,00
308411	Zacisk PE 16 mm ² do szyny C	AK 16 AS SAK MS	55,90	68,20
308421	Szyna C, 29x1000x15 mm, stal nierdz. NIRO	AS SAK 1000 V2A	262,30	320,01
308425	Podkładka do izolowanego montażu szyny C	ST AS SAK K	36,12	44,07
309008	Zacisk ES do drutu 8 mm, ZG		14,41	17,58
309087	Zacisk ES do drutu 8 mm, RG		27,74	33,84
310008	Zacisk EST do drutu 8 mm, ZG		13,98	17,06
310087	KONIEC PRODUKCJI: Zacisk EST do drutu 8 mm, RG		33,54	40,92
314300	Zacisk krzyżowy bez przekładki, St/tZn		10,97	13,38
314307	Zacisk krzyżowy bez przekładki, Cu		24,30	29,65
314310	Zacisk krzyżowy z przekładką St/tZn		13,76	16,79
315115	Zacisk uniwersalny do drutu 8-10 mm, TG / tZn		16,77	20,46
316163	Zacisk krzyżowy z przekładką, St/tZn		14,41	17,58
316167	Zacisk krzyżowy z przekładką, Cu		38,49	46,96
318033	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845 H, St/tZn		17,85	21,78
318201	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845F, St/tZn		18,28	22,30
318207	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845 F, Cu		46,66	56,93
318209	Zacisk krzyżowy bez przekładki, stal nierdz. NIRO		39,78	48,53
318233	Zacisk krzyżowy 60x60 mm do płask. 30/30 mm, stal nierdz. NIRO		40,21	49,06
318251	Zacisk krzyżowy bez przekładki, St/tZn		18,49	22,56
318252	Zacisk krzyżowy bez przekładki, St/tZn		19,35	23,61
319201	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845D, St/tZn		21,93	26,75
319202	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845E, St/tZn		23,87	29,12
319207	Zacisk krzyżowy wg DIN 48845 D, Cu		60,85	74,24
319209	Zacisk krzyżowy z przekładką, stal nierdz. NIRO		48,38	59,02
319219	Zacisk krzyżowy do drutu 8-10 mm/16 mm, stal nierdz. NIRO		52,68	64,27
319229	Zacisk krzyżowy z przekładką do drutu 2x7-10 mm i płask. 40 mm, stal nierdz. NIRO		53,54	65,32
320044	Zacisk krzyżowy bez przekładki, St/tZn		22,15	27,02
321045	Zacisk krzyżowy z przekładką, St/tZn		30,32	36,99
321047	Zacisk krzyżowy z przekładką, Cu		85,79	104,66
336020	Element przyłączeniowy, forma B, gwint M12	AS SCHW M12	32,68	39,87
336025	Element przyłączeniowy, forma B, gwint M16	AS SCHW M16	51,17	62,43
338000	Zacisk do rynny z nakładką, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, St/tZn		13,55	16,53
338001	Zacisk do rynny z nakładką, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, Alu		11,83	14,43
338007	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, Cu		32,68	39,87
338009	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, stal nierdz. NIRO		23,01	28,07
339010	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 13-25 mm, St/tZn		13,98	17,06
339050	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, St/tZn		11,61	14,16

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
339057	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Cu		26,45	32,27
339059	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, stal nierdz. NIRO		21,29	25,97
339060	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, St/tZn		11,61	14,16
339067	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Cu		24,51	29,90
339069	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, stal nierdz. NIRO		21,29	25,97
339100	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, St/tZn		11,83	14,43
339101	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Al-stal nierdz. NIRO		14,41	17,58
339107	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Cu		25,59	31,22
339109	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, stal nierdz. NIRO		21,72	26,50
339110	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, St/tZn		11,61	14,16
339111	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Al-stal nierdz. NIRO		14,62	17,84
339117	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, Cu		26,45	32,27
339119	Zacisk do rynny, do zawiniętych brzegów 16-22 mm, stal nierdz. NIRO		22,15	27,02
339150	KONIEC PRODUKCJI: Zacisk bimetaliczny do rynny, St/tZn-Cu		17,85	21,78
339157	Zacisk bimetaliczny do rynny, Cu-St/tZn		25,16	30,70
339167	Zacisk bimetaliczny do rynny, Cu /St/tZn		25,59	31,22
343000	Zacisk do kraty przeciwniegiowej, St/tZn		15,48	18,89
343007	Zacisk do kraty przeciwniegiowej, Cu		32,90	40,14
345008	Łącznik do przewodu 8 mm, otwór fi 11 mm, St/tZn		3,66	4,47
345010	Łącznik do przewodu 10 mm, otwór fi 11 mm, St/tZn		3,87	4,72
345087	Łącznik do przewodu 8 mm, otwór fi 11 mm, Cu		8,39	10,24
347201	Łącznik do przewodu, wariant B, otwór 12 mm, GTW/ tZn		12,69	15,48
363000	Łącznik bez zacisku KS, St/tZn		5,38	6,56
363001	Łącznik do wypustu uziemiającego, St/tZn		6,88	8,39
363010	Łącznik z zaciskiem KS, St/tZn		18,71	22,83
365000	Zacisk krawędziowy 0,7-6 mm, ZG		15,91	19,41
365007	Zacisk krawędziowy 0,7-6 mm, RG		38,06	46,43
365010	Zacisk krawędziowy podwójny 0,7-8 mm, St/tZn		11,40	13,91
365017	Zacisk krawędziowy podwójny 0,7-8 mm, Cu		24,73	30,17
365019	Zacisk krawędziowy podwójny 0,7-8 mm, stal nierdz. NIRO		23,65	28,85
365020	Zacisk krawędziowy 0,7-10 mm, St/tZn		9,46	11,54
365027	Zacisk krawędziowy 0,7-10 mm, Cu		24,73	30,17
365030	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm, St/tZn		11,52	14,05
365031	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm, Al		12,04	14,69
365037	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm, Cu		23,44	28,60
365039	Zacisk krawędziowy 0,7-8 mm, stal nierdz. NIRO		23,01	28,07
365040	Zacisk krawędziowy 0,7-10 mm, St/tZn		9,55	11,65
365047	Zacisk krawędziowy 0,7-10 mm, Cu		24,94	30,43
365050	Zacisk krawędziowy wygięty 0,7-8 mm, St/tZn		18,28	22,30
365051	Zacisk krawędziowy wygięty 0,7-8 mm, Alu		18,06	22,03
365057	Zacisk krawędziowy wygięty 0,7-8 mm, Cu		32,47	39,61
365059	Zacisk krawędziowy wygięty 0,7-8 mm, stal nierdz. NIRO		24,51	29,90
365117	Zacisk krawędziowy bimetaliczny, Cu-St/tZn		23,65	28,85
365127	Zacisk krawędziowy bimetaliczny, St/tZn-Cu		21,29	25,97
365220	Zacisk krawędziowy prosty 0,7-10 mm, do drutu 8-10 mm, St/tZn		11,83	14,43
365221	Zacisk krawędziowy prosty 0,7-10 mm, do drutu 8-10 mm, Al		12,04	14,69
365227	Zacisk krawędziowy prosty 0,7-10 mm, do drutu 8-10 mm, Cu		35,05	42,76
365229	Zacisk krawędziowy prosty 0,7-10 mm, do drutu 8-10 mm, stal nierdz. NIRO		24,30	29,65
370014	Zacisk krawędziowy 1-12 mm, do drutu 7-10 mm, TG / tZn		32,47	39,61
370018	Zacisk krawędziowy 8-18 mm, TG / tZn		41,71	50,89
371007	Zacisk krawędziowy 1-12 mm, do drutu 7-10 mm, RG		49,24	60,07
371008	Zacisk krawędziowy 1-12 mm, do drutu 4-10 mm, TG / tZn		21,50	26,23
371009	Zacisk krawędziowy 1-12 mm, do drutu 7-10 mm, TG / tZn		27,31	33,32
372018	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		17,85	21,78
372019	Zacisk krawędziowy 5-18 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		29,46	35,94
372035	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, St/tZn		21,72	26,50
372039	Zacisk krawędziowy 18-35 mm, do drutu 6-10 mm, stal nierdz. NIRO		33,97	41,44
374011	Łącznik elastyczny z drutu 8 mm, Alu		13,98	17,06
374020	Łącznik elastyczny z płask. 30x2 mm, Alu		6,88	8,39
377005	Łącznik Z do mocowania, Alu		3,87	4,72
377006	Łącznik elastyczny z płask. dł. 170 mm, Al		6,84	8,34
377007	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 180 mm, 50 mm², Cu		32,47	39,61
377015	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 180 mm, 50 mm², Alu		23,87	29,12
377016	Łącznik elastyczny z płask. dł. 170 mm, Alu		6,92	8,44
377017	Łącznik Z do mocowania, Cu		9,68	11,81
377026	Łącznik elastyczny z płask. dł. 220 mm, Alu		7,10	8,66
377027	Łącznik elastyczny z płask. dł. 170 mm, otwór 11 mm w środku, Cu		18,49	22,56
377045	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 180 mm, Alu		23,87	29,12
377100	Łącznik Z do mocowania z zaciskiem, Alu-St/tZn		9,68	11,81
377107	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 300 mm, 50 mm², Cu		46,23	56,40
377115	Taśma łącząca bardzo giętka dł. 300 mm, 50 mm², Alu		35,48	43,29
377210	Linka łącząca dł. 200 mm, 16 mm², Cu /PCV kolor czarny		24,08	29,38
377220	Linka łącząca dł. 200 mm, 16 mm², Cu /PCV kolor czarny		24,30	29,65
377310	Linka łącząca dł. 300 mm, 16 mm², Cu /PCV kolor czarny		25,16	30,70
377320	Linka łącząca dł. 300 mm, 16 mm², Cu /PCV kolor czarny		26,23	32,00

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
377410	Linka łącząca dł. 400 mm, 16 mm ² , Cu /PCV kolor czarny		27,52	33,57
377420	Linka łącząca dł. 400 mm, 16 mm ² , Cu /PCV kolor czarny		28,38	34,62
377510	Linka łącząca dł. 500 mm, 16 mm ² , Cu /PCV kolor czarny		28,81	35,15
377520	Linka łącząca dł. 500 mm, 16 mm ² , Cu /PCV kolor czarny		29,67	36,20
380016	Wycofany, zamiana na 380 020			
380020	Zacisk do iglic i drutu, 8-10/16 mm, St/tZn		8,26	10,08
380027	KONIEC PRODUKCJI: Zacisk do iglic i drutu, 8-10/16 mm, Cu		21,29	25,97
380029	Zacisk do iglic i drutu, 8-10/16 mm, stal nierdz. NIRO		13,98	17,06
385202	Mufa łącząca do drutu 7-10 mm, ZG		11,40	13,91
385203	Mufa łącząca do drutu 8 mm, ZG		10,97	13,38
385207	Mufa łącząca do drutu 8 mm, Cu		20,43	24,92
385213	Mufa łącząca do drutu 8 mm, Al		9,55	11,65
385216	Mufa łącząca do iglic 16/16 mm, Al		37,20	45,38
387120	Wycofany			
390050	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, St/tZn		8,51	10,38
390051	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, Al		9,46	11,54
390057	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8 mm, Cu		22,15	27,02
390059	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, stAl nierdz. NIRO		19,14	23,35
390060	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, St/tZn		9,25	11,29
390061	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, Al		14,62	17,84
390067	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8 mm, Cu		24,30	29,65
390110	Zacisk do drutu 6-10 mm, St/tZn		2,49	3,04
390117	KONIEC PRODUKCJI: Zacisk do drutu 6-10 mm, Cu		5,81	7,09
390119	Zacisk do drutu 6-10 mm, stAl nierdz. NIRO		3,87	4,72
390150	Zacisk do drutu 6-10 mm, St/tZn		6,11	7,45
390157	Zacisk do drutu 6-10 mm, Cu		14,41	17,58
390159	Zacisk do drutu 6-10 mm, stAl nierdz. NIRO		12,26	14,96
390250	Zacisk uniwersalny mmV do drutu 6-8 mm, St/tZn		7,53	9,19
390257	Zacisk uniwersalny mmV do drutu 6-8 mm, Cu		20,21	24,66
390259	Zacisk uniwersalny mmV do drutu 6-8 mm, stAl nierdz. NIRO		17,20	20,98
390267	Zacisk uniwersalny mmV do drutu 6-8 mm, Cu-St/tZn		20,00	24,40
390357	Wycofany, zamiana na 302 007			
390359	Wycofany			
390450	Wycofany			
390459	Wycofany			
390479	Łącznik Z z 2 kwadratowymi otworami 11 mm i okrągłym 13 mm, stal nierdz. NIRO		11,18	13,64
390489	Łącznik Z z 3 kwadratowymi otworami 11 mm, stal nierdz. NIRO		11,18	13,64
390550	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, St/tZn		8,82	10,76
390551	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, Al		9,89	12,07
390557	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8 mm, Cu		23,01	28,07
390559	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10 mm, stAl nierdz. NIRO		18,92	23,08
390657	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8/8-10 mm, Cu-Al		21,29	25,97
391050	Zacisk uniwersalny MV do drutu 10 mm, St/tZn		8,73	10,65
391059	Zacisk uniwersalny MV do drutu 10 mm, stal nierdz. NIRO		19,35	23,61
391060	Zacisk uniwersalny MV do drutu 10 mm, St/tZn		9,20	11,22
391061	Wycofany, zamiana na 390 061			
391069	Zacisk uniwersalny MV do drutu 10 mm, stal nierdz. NIRO		22,36	27,28
391550	Zacisk uniwersalny MV z podkładką sprężystą, do drutu 10 mm, St/tZn		8,94	10,91
391559	Zacisk uniwersalny MV z podkładką sprężystą, do drutu 10 mm, stal nierdz. NIRO		19,57	23,88
392050	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10/16 mm, St/tZn		9,89	12,07
392057	Wycofany			
392059	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10/16 mm, stal nierdz. NIRO		22,58	27,55
392060	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10/16 mm, St/tZn		10,75	13,12
392069	Zacisk uniwersalny MV do drutu 8-10/16 mm, stal nierdz. NIRO		25,59	31,22
393069	Zacisk uniwersalny MV do drutu 16/16 mm, stal nierdz. NIRO		27,31	33,32
405020	Zacisk PA do zwodu HVI 20 mm, St/tZn-stal nierdz. NIRO		18,06	22,03
407012	Obejma uziemiająca do rur 1/2", TG / tZn		57,19	69,77
407034	Obejma uziemiająca do rur 3/4", TG / tZn		58,05	70,82
407100	Obejma uziemiająca do rur 1 ", TG / tZn		60,20	73,44
407112	Obejma uziemiająca do rur 1 1/2", TG / tZn		63,21	77,12
407114	Obejma uziemiająca do rur 1 1/4", TG / tZn		64,50	78,69
407200	Obejma uziemiająca do rur 2 ", TG / tZn		73,10	89,18
408012	Obejma uziemiająca do rur 1/2", ZG		15,27	18,63
408014	Obejma uziemiająca do rur 1/4", ZG		13,98	17,06
408034	Obejma uziemiająca do rur 3/4", ZG		16,77	20,46
408038	Obejma uziemiająca do rur 3/8", ZG		14,62	17,84
408100	Obejma uziemiająca do rur 1", ZG		17,63	21,51
408112	Obejma uziemiająca do rur 1 1/2", ZG		19,35	23,61
408114	Obejma uziemiająca do rur 1 1/4", ZG		18,28	22,30
409007	Obejma uziemiająca do rur Cu 8-10 mm, Cu		13,42	16,37
409107	Obejma uziemiająca do rur 1", Cu		26,66	32,53
409127	Obejma uziemiająca do rur 1/2", Cu		22,58	27,55
409147	Obejma uziemiająca do rur 1/4", Cu		21,93	26,75
409347	Obejma uziemiająca do rur 3/4", Cu		25,16	30,70
409387	Obejma uziemiająca do rur 3/8", Cu		22,15	27,02

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
410003	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		79,34	96,79
410005	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5m (kolor czarny)		87,72	107,02
410006	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6m (kolor czarny)		91,38	111,48
410010	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		107,50	131,15
410012	Obejma uziemiająca do rur 1/2", St/tZn		14,41	17,58
410015	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		154,80	188,86
410020	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		173,94	212,21
410025	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		198,45	242,11
410030	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		219,30	267,55
410034	Obejma uziemiająca do rur 3/4", St/tZn		15,48	18,89
410035	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,5m (kolor czarny)		245,10	299,02
410038	Obejma uziemiająca do rur 3/8", St/tZn		13,55	16,53
410040	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 4,0 m (kolor czarny)		274,13	334,44
410050	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 5,00 m (kolor czarny)		314,55	383,75
410060	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 6,0 m (kolor czarny)		353,46	431,22
410070	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 7,0 m (kolor czarny)		399,04	486,83
410099	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 10,0 m (kolor czarny)		546,10	666,24
410100	Obejma uziemiająca do rur 1", St/tZn		15,70	19,15
410112	Obejma uziemiająca do rur 1 1/2", St/tZn		16,99	20,73
410114	Obejma uziemiająca do rur 1 1/4", St/tZn		16,56	20,20
410134	Obejma uziemiająca do rur 1 3/4", St/tZn		18,49	22,56
410140	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 14,0 m (kolor czarny)		743,90	907,56
410150	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 15,0 m (kolor czarny)		791,20	965,26
410199	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 20,0 m (kolor czarny)		1040,60	1269,53
410200	Obejma uziemiająca do rur 2", St/tZn		19,14	23,35
410212	Obejma uziemiająca do rur 2 1/2" St/tZn		20,21	24,66
410299	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 30,0 m (kolor czarny)		1530,80	1867,58
410300	Obejma uziemiająca do rur 3", St/tZn		21,29	25,97
410309	Obejma uziemiająca do rur 3/8", stal nierdz. NIRO		22,79	27,80
410319	Obejma uziemiająca do rur 1/2", stal nierdz. NIRO		24,08	29,38
410329	Obejma uziemiająca do rur 3/4", stal nierdz. NIRO		25,37	30,95
410339	Obejma uziemiająca do rur 1", stal nierdz. NIRO		26,88	32,79
410349	Obejma uziemiająca do rur 1 1/4", stal nierdz. NIRO		29,03	35,42
410359	Obejma uziemiająca do rur 1 1/2", stal nierdz. NIRO		29,46	35,94
410369	Obejma uziemiająca do rur 1 3/4", stal nierdz. NIRO		32,25	39,35
410379	Obejma uziemiająca do rur 2", stal nierdz. NIRO		33,76	41,19
410389	Obejma uziemiająca do rur 2 1/2", stal nierdz. NIRO		36,77	44,86
410399	Obejma uziemiająca do rur 3", stal nierdz. NIRO		40,21	49,06
410401	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,15m (kolor czarny)		77,40	94,43
410403	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		79,34	96,79
410404	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,4m (kolor czarny)		83,85	102,30
410405	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5m (kolor czarny)		88,15	107,54
410406	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6m (kolor czarny)		92,45	112,79
410407	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6m (kolor czarny)		92,45	112,79
410410	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		107,07	130,63
410411	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		107,07	130,63
410413	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		79,12	96,53
410415	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		153,30	187,03
410416	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		153,30	187,03
410420	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		172,43	210,36
410421	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		172,43	210,36
410425	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		190,92	232,92
410426	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		190,92	232,92
410430	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		210,06	256,27
410431	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		210,06	256,27
410450	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5m (kolor czarny)		88,15	107,54
410503	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		78,05	95,22
410506	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6m (kolor czarny)		86,86	105,97
410510	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		108,79	132,72
410515	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		152,65	186,23
410520	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		171,57	209,32
410525	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		189,63	231,35
410530	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		207,48	253,13
410603	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		79,12	96,53
410605	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5m (kolor czarny)		88,15	107,54
410606	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6m (kolor czarny)		83,42	101,77
410610	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		107,07	130,63
410615	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		153,30	187,03
410620	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		172,43	210,36
410625	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		190,92	232,92
410630	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		210,06	256,27
410720	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		162,76	198,57
410903	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		79,12	96,53
410905	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,5m (kolor czarny)		88,37	107,81
410906	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 0,6m (kolor czarny)		92,45	112,79

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
410910	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		107,07	130,63
410915	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		153,30	187,03
410920	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		172,43	210,36
410925	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		190,92	232,92
410930	Kabel uziemiający 10 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		210,27	256,53
416003	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		82,78	100,99
416005	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,5m (kolor czarny)		93,31	113,84
416006	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,6m (kolor czarny)		99,12	120,93
416010	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		127,28	155,28
416015	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		176,52	215,35
416016	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		167,27	204,07
416020	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		202,96	247,61
416025	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		230,05	280,66
416030	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		256,28	312,66
416035	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,5m (kolor czarny)		283,16	345,46
416040	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 4,0 m (kolor czarny)		310,68	379,03
416050	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 5,0 m (kolor czarny)		363,35	443,29
416060	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 6,0 m (kolor czarny)		406,35	495,75
416070	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 7,0 m (kolor czarny)		464,40	566,57
416080	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 8,0 m (kolor czarny)		516,00	629,52
416100	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 10,0 m (kolor czarny)		623,50	760,67
416120	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 12,0 m (kolor czarny)		713,80	870,84
416140	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 14,0 m (kolor czarny)		825,60	1007,23
416150	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 15,0 m (kolor czarny)		881,50	1075,43
416200	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 20,0 m (kolor czarny)		1130,90	1379,70
416220	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 22,0 m (kolor czarny)		1268,50	1547,57
416280	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 28,0 m (kolor czarny)		1560,90	1904,30
416300	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 30,0 m (kolor czarny)		1651,20	2014,46
416403	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		82,13	100,20
416410	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		126,85	154,76
416411	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		126,85	154,76
416415	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		175,01	213,51
416416	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		175,01	213,51
416420	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		202,10	246,56
416421	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		202,10	246,56
416425	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		227,90	278,04
416426	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		227,90	278,04
416430	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		253,06	308,73
416431	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		253,06	308,73
416440	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 4,0 m (kolor czarny)		306,38	373,78
416441	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 4,0 m (kolor czarny)		306,38	373,78
416450	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 5,0 m (kolor czarny)		361,85	441,46
416451	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 5,0 m (kolor czarny)		361,85	441,46
416505	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,5m (kolor czarny)		92,45	112,79
416516	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		156,95	191,48
416903	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,3m (kolor czarny)		82,13	100,20
416905	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,5m (kolor czarny)		92,24	112,53
416906	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,6m (kolor czarny)		98,26	119,88
416910	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor czarny)		127,07	155,03
416915	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5m (kolor czarny)		175,44	214,04
416920	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor czarny)		202,32	246,83
416925	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,5m (kolor czarny)		227,90	278,04
416930	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor czarny)		252,63	308,21
416970	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 7,0 m (kolor czarny)		460,10	561,32
417005	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 0,5m (kolor zielono-żółty)		94,60	115,41
417010	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,0 m (kolor zielono-żółty)		125,56	153,18
417015	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 1,5m (kolor zielono-żółty)		156,95	191,48
417020	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 2,0 m (kolor zielono-żółty)		178,88	218,23
417030	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 3,0 m (kolor zielono-żółty)		216,94	264,67
417050	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 5,0 m (kolor zielono-żółty)		305,30	372,47
417100	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 10,0 m (kolor zielono-żółty)		546,10	666,24
417115	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 15,0 m (kolor zielono-żółty)		786,90	960,02
417120	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 20,0 m (kolor zielono-żółty)		1027,70	1253,79
417125	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 25,0 m (kolor zielono-żółty)		1268,50	1547,57
417130	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 30,0 m (kolor zielono-żółty)		1505,00	1836,10
417150	Kabel uziemiający 16 mm ² / dł. 50,0 m (kolor zielono-żółty)		2472,50	3016,45
420100	Obejma do rur spustowych 100 mm, St/tZn		13,12	16,01
420107	Obejma do rur spustowych 100 mm, Cu		32,04	39,09
420120	Obejma do rur spustowych 120 mm, St/tZn		13,76	16,79
420127	Obejma do rur spustowych 120 mm, Cu		37,20	45,38
420207	Obejma bimetaliczna do rur spustowych 100 mm, Cu-St/tZn		44,08	53,78
423010	Obejma RV do rur spustowych 60-100 mm, St/tZn		8,39	10,24
423011	Obejma RV do rur spustowych 60-100 mm, Al		7,96	9,71
423017	Obejma RV do rur spustowych 60-100 mm, Cu		17,85	21,78
423019	Obejma RV do rur spustowych 60-100 mm, stal nierdz. NIRO		12,69	15,48

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
423020	Obejma RV do rur spustowych 60-150 mm, St/tZn		9,03	11,02
423021	Obejma RV do rur spustowych 60-150 mm, Al		9,03	11,02
423027	Obejma RV do rur spustowych 60-150 mm, Cu		22,79	27,80
423029	Obejma RV do rur spustowych 60-150 mm, stal nierdz. NIRO		16,13	19,68
423200	Wycofany			
423207	Wycofany			
423209	Wycofany			
425076	Objema do stojaka dachowego 76 mm, z tuleją PCV, St/tZn		23,87	29,12
425089	Objema do stojaka dachowego 89 mm, z tuleją PCV, St/tZn		25,59	31,22
435803	Zacisk uziemiający do rur 10-60 mm, wariant B, 6-16 mm², TG / tZn		206,40	251,81
435805	Zacisk uziemiający do rur 5-45 mm, wariant A, 6-16 mm², TG / tZn		114,81	140,07
439015	Wycofany, zamiana na 439 016			
439017	Wycofany, zamiana na 439 016			
444006	Końcówka kablowa uziemiająca 6-16 mm², Cu /gal Sn		18,49	22,56
444008	Końcówka kablowa uziemiająca 6-16 mm², Cu /gal Sn		18,49	22,56
444009	Końcówka kablowa uziemiająca 6-16 mm², Cu /gal Sn		18,49	22,56
444010	Końcówka kablowa uziemiająca 6-16 mm², Cu /gal Sn		18,49	22,56
450000	Zacisk probierczy - mufa do drutu 7-10/16 mm, ZG		16,34	19,93
450001	Zacisk probierczy - mufa do drutu 8-10/16 mm, Al		11,83	14,43
450007	Zacisk probierczy - mufa do drutu 7-10/16 mm, RG		34,19	41,71
450011	Zacisk probierczy - mufa do drutu 7-10/16 mm, ZG		17,63	21,51
450101	Zacisk probierczy - mufa do drutu 8/8-10 mm, Al		11,18	13,64
453100	Zacisk probierczy ze zworą na izolacyjnej podstawie, St/tZn		54,61	66,62
454000	Zacisk probierczy z przekładką, drut 5-10/plask. 30-40 mm, St/tZn		17,63	21,51
454100	Zacisk probierczy z przekładką, drut 7-10/plask. 30-40 mm, St/tZn		12,69	15,48
454107	Zacisk probierczy z przekładką, drut 7-10/plask. 30-40 mm, Cu		36,34	44,33
455000	Zacisk probierczy, płask. 30/plask. 30 mm, TG / tZn		36,77	44,86
459000	Zacisk probierczy z przekładką, drut 7-10/16 mm, St/tZn		22,36	27,28
459003	Zacisk probierczy z przekładką, drut 7-10/7-10 mm, St/tZn		22,36	27,28
459010	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/16 mm, St/tZn		13,98	17,06
459019	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10 mm/16 mm, stal nierdz. NIRO		19,14	23,35
459020	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/8-10 mm, St/tZn		13,33	16,26
459029	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/8-10 mm, stal nierdz. NIRO		17,63	21,51
459030	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/plask. 30 mm, St/tZn		13,12	16,01
459039	Zacisk probierczy bez przekładki, drut 8-10/plask. 30 mm, stal nierdz. NIRO		15,91	19,41
459119	Zacisk probierczy z przekładką, drut 8-10/16 mm, stal nierdz. NIRO		20,86	25,45
459129	Zacisk probierczy z przekładką, drut 8-10/8-10 mm, stal nierdz. NIRO		19,35	23,61
459139	Zacisk probierczy z przekładką, drut 8-10/30 mm, stal nierdz. NIRO		18,92	23,08
460117	KONIEC PRODUKCJI: Zacisk probierczy bimetaliczny 6-10/16 mm, Cu / St/tZn		102,99	125,65
460147	Zacisk probierczy bimetaliczny 6-10/plask. 30 mm, Cu / St/tZn		89,66	109,39
460213	Zacisk probierczy ON, 2 x 7-10 mm, ZG		26,88	32,79
460214	Wycofany			
460507	Zacisk probierczy bimetaliczny, Cu-St/tZn		26,02	31,74
460517	Zacisk probierczy bimetaliczny, Cu-St/tZn		25,80	31,48
460557	Zacisk probierczy bimetaliczny, Cu-St/tZn		25,80	31,48
463010	Zacisk probierczy ES, 8/10 mm, TG / tZn		26,02	31,74
465801	Szyna uziemiająca dł. 180 mm, St/tZn		161,25	196,73
466192	Szyna uziemiająca dł. 290 mm, St/tZn		229,41	279,88
466203	Pal do prowadzenia kabli na budowie, dł. 405 mm, GTW-45-07/ tZn		138,46	168,92
472000	Wycofany			
472021	Szyna uziemiająca do 6 przewodów, St/tZn	PAS 6AP 10 ST	64,72	78,96
472022	Szyna uziemiająca do 3 przewodów, St/tZn	ES 2X3AP 10 ST	56,12	68,47
472023	Szyna uziemiająca do 2 przewodów, St/tZn	PAS 2AP 10 ST	48,38	59,02
472024	Szyna uziemiająca do 4 przewodów, St/tZn	PAS 4AP 10 ST	57,41	70,04
472109	Szyna uziemiająca do 2 przewodów, stal nierdz. NIRO	PAS 2AP 10 V2A	77,40	94,43
472119	Szyna uziemiająca do 3 przewodów, stal nierdz. NIRO	PAS 3AP 10 V2A	89,23	108,86
472129	Szyna uziemiająca do 4 przewodów, stal nierdz. NIRO	PAS 4AP 10 V2A	94,17	114,89
472139	Szyna uziemiająca do 6 przewodów, stal nierdz. NIRO	ES 2X6AP 10 V2A	113,95	139,02
472201	Zestaw montażowy do szyn uziem., 2 kołki	BS M10 PAS	8,82	10,76
472207	Szyna uziemiająca na izolatorach, bez pokrywy, Cu	PAS I 6AP M10 CU	169,85	207,22
472209	Szyna uziemiająca na izolatorach, bez pokrywy, stal nierdz. NIRO	PAS I 6AP M10 V2A	169,85	207,22
472210	Izolator do szyny uziemiającej, 32x40 mm, M10/M10, Duroplast	IS PAS M10	39,78	48,53
472217	Szyna uziemiająca bez pokrywy, Cu	PAS I 10AP M10 CU	238,65	291,15
472219	Szyna uziemiająca bez pokrywy, stal nierdz. NIRO	PAS I 10AP M10 V2A	249,40	304,27
472227	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, Cu	PAS I 8AP M10 CU	208,55	254,43
472229	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, stal nierdz. NIRO	PAS I 8AP M10 V2A	217,15	264,92
472237	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, Cu	PAS I 12AP M10 CU	285,95	348,86
472239	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, stal nierdz. NIRO	PAS I 12AP M10 V2A	296,70	361,97

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
472257	Szyna wyrównawcza bez pokrywy, Cu	PAS BW 8AP M10 CU	283,80	346,24
472269	Pokrywa do szyny uziem., stal nierdz. NIRO	AD PAS 8AP V2A	68,80	83,94
472279	Pokrywa do szyny uziem., stal nierdz. NIRO	AD PAS 6AP V2A	62,35	76,07
472289	Pokrywa do szyny uziem., stal nierdz. NIRO	AD PAS 10AP V2A	73,96	90,23
472299	Pokrywa do szyny uziem., stal nierdz. NIRO	AD PAS 12AP V2A	81,27	99,15
476001	Drzwi do zacisku probierczego, St/tZn		83,85	102,30
476010	Obudowa PCV podtyln. z zaciskiem probierczym, 160x160x68 mm, dekiel NIRO		199,09	242,89
476020	Drzwi do zacisku probierczego, stal nierdz. NIRO		149,43	182,30
478011	Wypust uziemiający typ M M10/M12, stal nierdz. NIRO		83,21	101,52
478012	Wypust uziemiający typ M M10/M12, stal nierdz. NIRO		72,46	88,40
478019	Wypust uziemiający typ M M10/M12, stal nierdz. NIRO		95,89	116,99
478041	Wypust uziemiający typ M do M10/M12, st / tZn / stal nierdz. NIRO		85,36	104,14
478049	Wypust uziemiający typ M do M10/M12, stal nierdz. NIRO		96,75	118,04
478131	Wycofany, zamiana na 478 141, zalecany kontakt z działem techn.			
478139	Wycofany			
478141	Zacisk krawędziowy do wypustu uziemiającego		45,15	55,08
478200	Wypust uziemiający typ K, M10/M12, st / tZn / stal nierdz. NIRO		87,08	106,24
478210	Wycofany, zamiana na 478 200			
478241	Wypust uziemiający typ K, M10/M12, st / tZn / stal nierdz. NIRO		89,44	109,12
478249	Wypust uziemiający typ K, M10/M12, stal nierdz. NIRO		98,69	120,40
478310	Przepust dachowy i ścienny 100-200 mm, stal nierdz. NIRO		98,26	119,88
478320	Przepust dachowy i ścienny 200-300 mm, stal nierdz. NIRO		109,44	133,52
478330	Przepust dachowy i ścienny 300-400 mm, stal nierdz. NIRO		114,17	139,29
478340	Przepust dachowy i ścienny 400-600 mm, stal nierdz. NIRO		132,87	162,10
478800	Wycofany			
479150	Pręt uziemiający z zaciskiem dł. 1500 mm, St/tZn		66,01	80,53
479157	Pręt uziemiający z zaciskiem dł. 1500 mm, Cu		429,36	523,82
480003	Oznacznik odprowadzeń bez numeru, Al		11,40	13,91
480004	Oznacznik odprowadzeń bez numeru, Al		11,61	14,16
480005	Oznacznik odprowadzeń z numerem, Al		11,61	14,16
480006	Oznacznik odprowadzeń z numerem, Al		12,04	14,69
480018	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 1500 mm, St/tZn		80,84	98,62
480019	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 1750 mm, St/tZn		81,49	99,42
480020	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 2000 mm, St/tZn		84,93	103,61
480021	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 2500 mm, St/tZn		99,98	121,98
480022	Pręt uziemiający fi 16/10 mm dł. 2250 mm, St/tZn		89,66	109,39
480110	Oznacznik odprowadzeń VDN, bez podkładki, stal nierdz. NIRO		4,73	5,77
480113	Oznacznik odprowadzeń VDN, na drut 7-10/plask. 30 mm, stal nierdz. NIRO		10,11	12,33
480114	Oznacznik odprowadzeń VDN, na drut 16 mm, stal nierdz. NIRO		10,54	12,86
480150	Zestaw: pręt uziemiający fi 16/1500 mm, mufa 450 000, 2 zaciski KS 300 000, St/tZn		98,90	120,66
480157	Zestaw: pręt uziemiający fi 16/1500 mm, mufa 450 007, 2 zaciski KS 300 007, Cu		494,50	603,29
480598	Szyld: ACHTUNG! Getrennter Blitzschutz mit HVI-Leitung		37,63	45,91
480599	Szyld: ACHTUNG! Potentialausgleich		15,70	19,15
480699	Szyld: Bei Gewitter..., 210x297x0,7 mm, Al		133,73	163,15
483100	Iglica odgromowa 16 mm dł. 1000 mm, St/tZn		44,29	54,03
483125	Iglica odgromowa 16 mm dł. 1250 mm, St/tZn		54,18	66,10
483150	Iglica odgromowa 16 mm dł. 1500 mm, St/tZn		62,14	75,81
483200	Iglica odgromowa 16 mm, dł. 2000 mm, St/tZn		82,13	100,20
524912	Podkładka sprężysta DIN 128, stal nierdz. NIRO	FR A12 V2A	0,95	1,16
524913	Podkładka sprężysta DIN 128, stal nierdz. NIRO	FR A16 V2A	1,85	2,26
525001	Podkładka kwadratowa sprężynująca 40x40x6 mm, otwór 13 mm, stop Al	DP 40 40 B13 AL	35,26	43,02
525002	Podkładka kwadratowa sprężynująca 50x50x8 mm, otwór 17 mm, stop Al	DP 50 50 B17 AL	36,12	44,07
525912	Podkładka M12 wg DIN125, stal nierdz. NIRO	SCH A13 V2A	0,95	1,16
525916	Podkładka M16 wg DIN125, stal nierdz. NIRO	SCH A17 V2A	1,81	2,21
528850	Wkręt do drewna 50 mm, nagwintowany M8x10 mm		2,58	3,15
528870	Wkręt do drewna 70 mm, nagwintowany M8x10 mm		2,97	3,62
538010	Klamra do drutu 10 mm, dł. 40 mm, St/tZn		0,90	1,10
538030	Klamra do płask. 30 mm, dł. 40 mm, St/tZn		1,72	2,10
540001	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 1/4-1 1/2", Ms / gal Sn		14,84	18,10
540002	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 1/4-3", Ms / gal Sn		16,77	20,46
540100	Obejma taśmowa do anten 3/4 - 6", stal nierdz. NIRO		28,38	34,62
540103	Obejma taśmowa do anten 3/4 - 3", stal nierdz. NIRO		26,23	32,00
540110	Kompletny zacisk do taśmy 540 901, drut 6-8 mm/4-25 mm ² , stal nierdz. NIRO		17,20	20,98
540200	Obejma taśmowa do rur 3/4-6", z ząbkami, stal nierdz. NIRO		55,90	68,20
540801	Obejma taśmowa do rur 3/4-3", wersja Ex, stal nierdz. NIRO		253,70	309,51
540803	Obejma taśmowa do rur 3" do fi 300mm, wersja Ex, stal nierdz. NIRO		275,20	335,74
540810	Korpus z zaciskami, część obejmy taśmowej, wersja Ex, stal nierdz. NIRO		240,80	293,78
540900	Kompletny zacisk do taśmy 540 901, 4-25 mm ² , stal nierdz. NIRO		15,48	18,89
540901	Taśma dł. 100 m, 25x0,3 mm, stal nierdz. NIRO		705,20	860,34
540910	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 3/4-2", stal nierdz. NIRO		21,29	25,97
540911	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 3/4-4", stal nierdz. NIRO		23,87	29,12
540912	Obejma taśmowa uziemiająca do rur 3/4-6", stal nierdz. NIRO		26,02	31,74
540930	Kompletny zacisk do taśmy 540 931, drut 6-8 mm, stal nierdz. NIRO		7,22	8,81

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
540931	Taśma dł. 50 m, 14x0,3 mm, stal nierdz. NIRO		176,30	215,09
545000	Przewód pomiarowy 0,75 mm ² Cu w PCV, 100 m, niebieski lub czerwony		2,58	3,15
546000	Cęgi uziemiające dł. 205 mm, st / gal Zn		184,90	225,58
546001	Cęgi uziemiające dł. 205 mm, stal nierdz. NIRO		232,20	283,28
546002	Cęgi uziemiające dł. 140 mm, stal nierdz. NIRO		142,98	174,44
546025	Cęgi uziemiające dł. 140 mm, st / gal Zn		110,30	134,57
549000	Studzienka probiercza UF bez zacisku, żeliwo, lakier czarny		209,20	255,22
549001	Studzienka probiercza UF z zaciskiem, żeliwo, lakier czarny		300,36	366,44
549100	KONIEC PRODUKCJI: Studzienka probiercza UF bez zacisku, tworzywo kolor szary		507,40	619,03
552010	Przepust dachowy fi 34 mm, otwór 16 mm, tworzywo		12,26	14,96
552020	Podkładka uszczelniająca, fi 65 mm, tworzywo		4,09	4,99
552030	Przepust dachowy przyklejany fi 250 mm, tworzywo		42,36	51,68
554011	Tuleja termokurczliwa 1", do drutu 16 mm i płask. 30 mm, kolor czarny		27,95	34,10
556125	Taśma antykorozyjna szer. 50 mm dł. 10 m, wg DIN 30672		46,87	57,18
556130	Taśma antykorozyjna szer. 100 mm dł. 10 m, wg DIN 30672		91,59	111,74
559010	Specjalna powłoka malarska, kolor szary krzemień		162,54	198,30
559011	Specjalna powłoka malarska, kolor stary brąz		162,54	198,30
561925	Śruba sześciokątna DIN 933 M12x25 mm stal nierdz. NIRO	SKS M12 25 V2A	4,52	5,51
561930	Śruba sześciokątna DIN 933 M12x30 mm stal nierdz. NIRO	SKS M12 30 V2A	9,03	11,02
561931	Śruba sześciokątna DIN 933 M16x30 mm stal nierdz. NIRO	SKS M16 30 V2A	13,98	17,06
561935	Śruba sześciokątna DIN 933 M12x35 mm stal nierdz. NIRO	SKS M12 35 V2A	4,52	5,51
562001	Tuleja bimetaliczna Al na zewn. Cu wewn.		13,12	16,01
562035	Tuleja bimetaliczna Al na zewn. Cu wewn.		10,32	12,59
562050	Tuleja bimetaliczna Al na zewn. Cu wewn.		10,97	13,38
562101	Tuleja bimetaliczna Cu na zewn. Al wewn.		13,33	16,26
562135	Tuleja bimetaliczna Cu na zewn. Al wewn.		10,32	12,59
562150	Tuleja bimetaliczna Cu na zewn. Al wewn.		10,97	13,38
562250	Tuleja bimetaliczna Al na zewn. Cu wewn.		9,25	11,29
562440	Blacha bimetaliczna 500x40x0,5 mm, Al-Cu		56,76	69,25
562460	Blacha bimetaliczna 500x60x0,5 mm, Al-Cu		70,09	85,51
563010	Szyna wyrównywania potencjałów R15, wyk. A, z pokrywą	PAS 10RK	104,28	127,22
563011	Szyna wyrównywania potencjałów R15, wyk. A, z pokrywą	RK 16 PAS	4,64	5,66
563012	Zacisk szeregowy do szyny R15, płask. 30x4 mm, st / gal Zn	RK FL30 PAS	10,75	13,12
563013	Zacisk szeregowy do szyny R15, 16-95 mm ² , st / gal Zn	RK 95 PAS	7,31	8,92
563014	Uchwyt mocujący do R15, tworzywo	SB PAS RK	7,10	8,66
563015	Pokrywa do szyny R15, tworzywo kolor szary	AH PAS RK	12,81	15,63
563016	Rdzeń szyny R15, 10x10x198 mm, Ms / gal Sn	KS 198 PAS	20,64	25,18
563017	Rdzeń szyny R15, 10x10x398 mm, Ms / gal Sn	KS 398 PAS	39,35	48,01
563018	Rdzeń szyny R15, 10x10x798 mm, Ms / gal Sn	KS 798 PAS	72,46	88,40
563019	Zacisk szeregowy do szyny R15, płask. 40x5 mm, st / gal Zn	RK FL40 PAS	14,62	17,84
563020	Szyna wyrównywania potencjałów R15, wyk.B, z pokrywą	PAS 9RK	104,28	127,22
563030	Szyna wyrównywania potencjałów R15, wyk. C z pokrywą	PAS 14RK	112,45	137,19
563050	Szyna wyrównywania potencjałów MS z pokrywą	PAS 9AK	32,47	39,61
563103	Szyna wyrównywania potencjałów UP	PAS 7RK UP	87,08	106,24
563105	Szyna wyrównywania potencjałów MINI bez pokrywy	PAS 6RK OH	59,56	72,66
563169	Zacisk przyłączeniowy na 8-10/3-11x30 mm, 2,5-95 mm ² , stal nierdz. NIRO		17,42	21,25
563200	Szyna wyrównywania potencjałów K 12	PAS 11AK	69,45	84,73
563201	Szyna wyrównywania potencjałów K 12, wyk. UV		69,45	84,73
563222	Zacisk do płask. 5x40 mm, do szyny K12, st / gal Zn	AK FL40 PAS	13,55	16,53
572000	Klucz do śrub sześciokątnych 10, 13, 17, 19 mm		85,36	104,14
573000	DEHINIT - preparat poprawiający skuteczność uziomu, worek 25 kg		6,45	7,87
578110	Przyrząd pomiaru uziemień GEOHM C		6364,00	7764,08
578350	Przyrząd pomiaru uziemień HANDY GEO		5353,50	6531,27
578360	Przyrząd pomiaru uziemień, cęgowy, CA 6412		11588,50	14137,97
578370	Tester ciągłości galwanicznej, EP 4		2386,50	2911,53
582600	Kufer na przyrząd i akcesoria, sztuczna skóra		2343,50	2859,07
582620	Kufer na przyrząd EP 4 i akcesoria, skóra		1053,50	1285,27
584001	Zestaw akcesorii pomiarowych, wyposażenie A		1010,50	1232,81
584002	Zestaw akcesorii pomiarowych, wyposażenie B		1784,50	2177,09
584003	Zestaw akcesorii pomiarowych, wyposażenie C		2257,50	2754,15
585010	Bęben na przewód pomiarowy szer. 40 mm, pusty, tworzywo kolor szary		120,40	146,89
585025	Bęben na przewód pomiarowy szer. 40 mm, przewód niebieski lub czerwony 25m, tworzywo kolor szary		212,85	259,68
585050	Bęben na przewód pomiarowy szer. 40 mm, przewód niebieski lub czerwony 50 m, tworzywo kolor szary		307,45	375,09
585200	Bęben na przewód pomiarowy szer. 80 mm, pusty, tworzywo kolor szary		152,65	186,23
585210	Bęben na przewód pomiarowy szer. 80 mm, przewód niebieski lub czerwony 100 m, tworzywo, kolor szary		442,90	540,34
587460	Uziom pomocniczy ze świdrem dł. 350 mm, TG / gal Zn		197,80	241,32
588000	Zacisk uziemiający do drutu do 1/2", TG-tZn		65,36	79,74
589000	Zacisk uziemiający do drutu do 1 1/4", TG / tZn		91,59	111,74
595000	Klucz do drutu zbrojeniowego 8 mm, wygięty, stal uczerniona		102,99	125,65
596000	Klucz do drutu zbrojeniowego 8-10/płask, 4 mm, prosty, stal uczerniona		160,18	195,42
597003	Prostowarka do drutu 7-10 mm, wariant C, St/tZn		5547,00	6767,34
597004	Prostowarka do drutu 7-10 mm, wariant A, St/tZn		2300,50	2806,61
597005	Prostowarka do drutu 7-10 mm, wariant B, St/tZn		3956,00	4826,32

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
597006	Prostowarka jezdna do drutu 7-10 mm, wariant D, St/tZn		8643,00	10544,46
600003	Rusztowanie młota udarowego, St/tZn		15050,00	18361,00
600029	Prowadnica do młota Atlas Copco typ Cobra Combi, St/tZn		3633,50	4432,87
600035	Prowadnica do młota Wacker, St/tZn		3633,50	4432,87
600050	Prowadnica do młota Bosch typ GSH 27, St/tZn		3633,50	4432,87
610010	Zacisk krawędziowy do uziomu 20-25 mm		88,58	108,07
610020	Zacisk krawędziowy do uziomu 20 mm		65,58	80,01
619157	Uziom pograżany DEHN typ S, fi 20 mm dł. 1500 mm, st / Cu		262,30	320,01
620001	Grot do wbijania uziomów fi 20 mm, wg DIN 48852, TG / tZn		10,32	12,59
620002	Głowica do wbijania uziomów fi 20 mm, stal		391,30	477,39
620005	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 20 mm dł. 200 mm, stal		726,70	886,57
620007	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 20 mm dł. 240 mm, stal		804,10	981,00
620008	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 20 mm dł. 240 mm, stal		804,10	981,00
620009	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 20 mm dł. 260 mm, stal		na zapytanie	na zapytanie
620011	Obejma do uziomów fi 20 mm i drutu 7-10 mm, St/tZn		35,48	43,29
620012	Obejma do uziomów fi 20 mm i drutu 7-10 mm, St/tZn		53,54	65,32
620015	Obejma do uziomów fi 20 mm i drutu 7-10 mm, St/tZn		23,01	28,07
620017	Obejma do uziomów fi 20 mm i drutu 7-10 mm, Cu		73,10	89,18
620019	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 20 mm, dł. 350 mm, stal		804,10	981,00
620021	Obejma do uziomów fi 20 mm i płask. do 40 mm, St/tZn		26,45	32,27
620029	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 20 mm, dł. 250 mm, stal		804,10	981,00
620101	Uziom pograżany DEHN typ Z, fi 20 mm, St/tZn		83,21	101,52
620150	Uziom pograżany DEHN typ S, fi 20 mm, St/tZn		115,03	140,34
620151	Uziom pograżany DEHN typ Z, fi 20 mm, St/tZn		105,35	128,53
620902	Uziom pograżany DEHN typ AZ, fi 20 mm, 1500 mm, stal nierdz. NIRO		533,20	650,50
620915	Obejma do uziomów fi 20 mm i drutu, stal nierdz. NIRO		53,32	65,05
625001	Grot do wbijania uziomów fi 25 mm, wg DIN48852, TG / tZn		11,61	14,16
625002	Głowica do wbijania uziomów fi 25 mm, stal		393,45	480,01
625005	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 25 mm, dł. 200 mm, stal		728,85	889,20
625007	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 25 mm, dł. 240 mm, stal		804,10	981,00
625008	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 25 mm, dł. 240 mm, stal		804,10	981,00
625009	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 25 mm, dł. 260 mm, stal		na zapytanie	na zapytanie
625011	Obejma do uziomów fi 25 mm, St/tZn		35,91	43,81
625012	Obejma do uziomów fi 25 mm, St/tZn		53,75	65,58
625015	Obejma do uziomów fi 25 mm, St/tZn		24,73	30,17
625019	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 25 mm, dł. 350 mm, stal		804,10	981,00
625021	Obejma do uziomów fi 25 mm i płask. do 40 mm, St/tZn		26,23	32,00
625029	Głowica do młota udarowego do uziomów fi 25 mm, dł. 250 mm, stal		804,10	981,00
625101	Uziom pograżany DEHN typ Z, fi 25 mm, St/tZn		106,00	129,32
625150	Uziom pograżany DEHN typ S, fi 25 mm, St/tZn		145,99	178,11
625151	Uziom pograżany DEHN typ Z, fi 25 mm, St/tZn		131,80	160,80
630120	Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, St/tZn		16,34	19,93
630129	Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, stal nierdz. NIRO		32,68	39,87
630130	Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, St/tZn		21,07	25,71
630139	Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, stal nierdz. NIRO		39,99	48,79
634002	KONIEC PRODUKCJI: Uziom profilowany z marką, 30x30x3 mm, dł. 1500 mm, St/tZn		110,30	134,57
634045	Uziom profilowany roboczy, 30x30x3 mm, dł. 450 mm, St/tZn		208,55	254,43
634060	Uziom profilowany roboczy, 30x30x3 mm, dł. 600 mm, St/tZn		221,45	270,17
635100	Uziom profilowany z marką, wg DIN S48852, dł. 1000 mm, St/tZn		100,62	122,76
635150	Uziom profilowany z marką, DIN S48852, dł. 1500 mm, St/tZn		130,08	158,70
635200	Uziom profilowany z marką, wg DIN S48852, dł. 2000 mm, St/tZn		172,00	209,84
635250	Uziom profilowany z marką, wg DIN S48852, dł. 2500 mm, St/tZn		210,70	257,05
640005	Głowica do młota udarowego do fi 27 mm, dł. 246 mm		804,10	981,00
640007	Głowica do młota udarowego do fi 27 mm, dł. 256 mm		804,10	981,00
640029	Głowica do młota udarowego do fi 27 mm, dł. 266 mm		804,10	981,00
644000	Uziom rurowy roboczy ze świdrem, dł. 1000 mm, St/tZn		1096,50	1337,73
646000	Uziom rurowy roboczy z głowicą do wbijania, dł. 600 mm, St/tZn		516,00	629,52
800008	Drut okrągły 8 mm St/tZn 350g/m2 w zwojach po 127 m, cena za 1 m		12,04	14,69
800010	Drut okrągły 10 mm St/tZn 350g/m2 w zwojach po 81 m, cena za 1 m		17,42	21,25
800108	Drut okrągły 8/11 mm St/tZn 350g/m2 w zwojach po 75 m, cena za 1 m		19,78	24,13
800110	Drut okrągły 10/13 mm St/tZn 350g/m2 w zwojach po 50 m, cena za 1 m		27,95	34,10
801050	Linka 10 mm 42 mm² st / gal Zn (114x0,65 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		39,99	48,79
810225	Płaskownik 20x2,5 mm St/tZn 500g/m2 w zwojach po 100 m, cena za 1 m		12,90	15,74
810304	Płaskownik 30x4 mm St/tZn 500g/m2 w zwojach po 52 m, cena za 1 m		25,16	30,70
810335	Płaskownik 30x3,5 mm St/tZn 500g/m2 w zwojach po 50 m, cena za 1 m		19,57	23,88
810404	Płaskownik 40x4 mm St/tZn 500g/m2 w zwojach po 40 m, cena za 1 m		33,97	41,44
810405	Płaskownik 40x5 mm St/tZn 500g/m2 w zwojach po 30 m, cena za 1 m		42,36	51,68
819020	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 4 m		1277,10	1558,06
819020	Każdy kolejny metr 819 020		154,80	188,86
819021	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 4 m		1337,30	1631,51
819021	Każdy kolejny metr 819 021		154,80	188,86

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
819022	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 4 m		1406,10	1715,44
819022	Każdy kolejny metr 819 022		154,80	188,86
819023	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I D 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 4 m		1406,10	1715,44
819023	Każdy kolejny metr 819 023		169,85	207,22
819024	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II D 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 4 m		1470,60	1794,13
819024	Każdy kolejny metr 819 024		169,85	207,22
819025	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III D 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 4 m		1548,00	1888,56
819025	Każdy kolejny metr 819 025		169,85	207,22
819320	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m		2644,50	3226,29
819320	Każdy kolejny metr 819 320		154,80	188,86
819321	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m		2709,00	3304,98
819321	Każdy kolejny metr 819 321		154,80	188,86
819322	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m		2764,90	3373,18
819322	Każdy kolejny metr 819 322		154,80	188,86
819323	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m		2803,60	3420,39
819323	Każdy kolejny metr 819 323		169,85	207,22
819324	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m		2872,40	3504,33
819324	Każdy kolejny metr 819 324		169,85	207,22
819325	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 6 m		2932,60	3577,77
819325	Każdy kolejny metr 819 325		169,85	207,22
819360	Każdy kolejny metr 819 360		154,80	188,86
819360	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 16/10 mm o dł. 2,5 m, cena za pierwsze 6 m		2752,00	3357,44
819361	Każdy kolejny metr 819 361		154,80	188,86
819361	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-II fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 16/10 mm o dł. 2,5 m, cena za pierwsze 6 m		2816,50	3436,13
819362	Każdy kolejny metr 819 362		154,80	188,86
819362	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 3,2 m z iglicą fi 16/10 mm o dł. 2,5 m, cena za pierwsze 6 m		2872,40	3504,33
819420	Każdy kolejny metr 819 420			
819420	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 4,7 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 8 m		3190,60	3892,53
819422	Każdy kolejny metr 819 422			
819422	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 20 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 4,7 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 8 m		3311,00	4039,42
819423	Każdy kolejny metr 819 423			
819423	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 4,7 m z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 8 m		3379,80	4123,36
819425	Każdy kolejny metr 819 425			
819425	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-III fi 23 mm Cu w rurze fi 50 mm dł. 4,7 m, z iglicą fi 10 mm o dł. 1 m, cena za pierwsze 8 m		3508,80	4280,74
819720	DEHNconductor zwód w izolacji HVI-I dł. 10 m, w rurze fi 50/60 mm, dł. 8,05 m, z iglicą 2,5 m, cena za 10 m		7718,50	9416,57
819750	DEHNconductor, 2 zwody w izolacji HVI-I dł. 10 m, w rurze fi 50/60 mm, dł. 8,05 m, z iglicą 2,5 m, cena za 10 m		10728,50	13088,77
830008	Drut okrągły 8 mm Cu miękki F20 w zwojach po 100 m, cena za 1 m		50,74	61,90
830018	Wycofany			
830028	Wycofany			
830038	Drut okrągły 8 mm Cu półtwardy F25 w zwojach po 100 m, cena za 1 m		50,74	61,90
830108	Drut okrągły 8 mm Cu miękki F20 w zwojach po 20 m, cena za 1 m		53,75	65,58
830208	Przewód uziemiający w izolacji CUI, fi 20 mm, 3,5 m		679,40	828,87
830218	Przewód uziemiający w izolacji CUI, 20 mm, 5 m		851,40	1038,71
831225	Płaskownik 20x2,5 mm Cu w zwojach po 100 m, cena za 1 m		61,49	75,02
832095	Linka 12,5 mm 95 mm ² Cu (19x2,5 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		106,64	130,10
832192	Linka 10,5 mm 70 mm ² Cu (19x2,1 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		77,19	94,17
832193	Linka 10,5 mm 70 mm ² Cu (19x2,1 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		77,19	94,17
832292	Linka 10,5 mm 70 mm ² Cu /galSn (19x2,1 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		81,49	99,42
832295	Linka 12,5 mm 95 mm ² Cu /galSn (19x2,5 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		111,80	136,40
832739	Linka 9 mm 50 mm ² Cu (7x3 mm) w zwojach po 50 m, cena za 1 m		57,62	70,30
832740	Linka 9 mm 50 mm ² Cu (7x3 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		57,62	70,30
832839	Linka 9 mm 50 mm ² Cu /gal Sn (19x1,8 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		60,63	73,97
840008	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi półtwardy w zwojach po 148 m, cena za 1 m		12,04	14,69
840010	Drut okrągły 10 mm Aluminium w zwojach po 100 m, cena za 1 m		20,21	24,66
840018	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi miękki skręcany, w zwojach po 148 m, cena za 1 m		12,26	14,96
840050	Linka 9 mm 50 mm ² E-AlMgSi (19x1,8 mm) w zwojach po 100 m, cena za 1 m		17,85	21,78
840108	Drut okrągły DEHNALU 8 mm AlMgSi półtwardy w zwojach po 21 m, cena za 1 m		13,33	16,26
840118	Drut okrągły w izolacji 8/11 mm AlMgSi miękki w zwojach po 100 m, cena za 1 m		17,85	21,78

Nr kat.	Nazwa pełna	Nazwa skrócona	Cena netto	Cena brutto
852335	Plaskownik 30x3,5 mm St/tZn 500g/m2, w zwojach po 25 m, cena za 1 m		19,57	23,88
860008	Drut okrągły 8 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 125 m, cena za 1 m		55,47	67,67
860010	Drut okrągły 10 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 80 m, cena za 1 m		86,43	105,44
860020	Drut okrągły 10 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 20 m, cena za 1 m		90,73	110,69
860115	Pręt uziemiający fi 10 mm, 1,5m, stal nierdz. NIRO V4A		133,30	162,63
860130	Pręt uziemiający fi 10 mm 3,0 m, stal nierdz. NIRO V4A		259,94	317,13
860215	Przewód uziemiający płaski 30x3,5 mm, 1,5m, stal nierdz. NIRO V4A		155,23	189,38
860230	Przewód uziemiający płaski 30x3,5 mm, 3,0 m, stal nierdz. NIRO V4A		301,86	368,27
860325	Plaskownik 30x3,5 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 25 m, cena za 1 m		101,05	123,28
860335	Plaskownik 30x3,5 mm stal nierdz. NIRO 1.4571 (V4A) w zwojach po 60 m, cena za 1 m		96,75	118,04
860900	Plaskownik 30X3,5 mm stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 60 m, cena za 1 m		81,49	99,42
860908	Drut okrągły 8 mm stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 125 m, cena za 1 m		37,84	46,16
860910	Drut okrągły 10 mm stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 80 m, cena za 1 m		58,91	71,87
860920	Drut okrągły 10 mm stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 20 m, cena za 1 m		62,78	76,59
860925	Plaskownik 30x3,5 mm, stal nierdz. NIRO 1.4301 (V2A) w zwojach po 25 m, cena za 1 m		85,79	104,66

Wszystkie ceny w złotych polskich (PLN).

LEGENDA:

nazwa produktu - produkt wycofany, niedostępny

nazwa produktu - produkt w trakcie wycofywania, dostępny tylko do 30.06.2008

Więcej informacji na stronach www.dehn.pl w dziale Sprzedaż.