

Spółdzielnia Niewidomych PROMET

41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11

Centrala: (032) 269 81 00

Dział Handlowy (tel.): (032) 269 81 81...84

Dział Handlowy (fax): (032) 269 81 39

E-mail: handel@sn-promet.com.pl

**PROMET**www.sn-promet.com.pl**Lampki sygnalizacyjne żarówkowe**

Wykonanie standardowe N/2**

Lp.	Symbol lampki	Cena netto**
1	L22, L22K, L22W /24V kolory*: c, z, g, n, b	16,24
2	L22, L22K, L22W /110V kolory*: c, z, g, n, b	25,62
3	L22, L22K, L22W /230V kolory*: c, z, g, n, b	25,62
4	L22G /24V kolory*: c, z, g, n, b	22,89
5	L22WY /24V kolory*: c, z, g, n, b	15,19
6	L22GY /24V kolory*: c, z, g, n, b	17,17
7	L22T, L22KT, L22WT /110V, 230V kolory*: c, z, g, n, b	37,67
8	L22GT /110V, 230V kolory*: c, z, g, n, b	46,25
9	L22WYR /110V, 230V kolory*: c, z, g, n, b	21,07
10	L22GYR /110V, 230V kolory*: c, z, g, n, b	22,91
11	NEF30-LC /24V kolory*: c, z, g, n, b	36,74
12	NEF30-LC /110V kolory*: c, z, g, n, b	46,12
13	NEF30-LC /230V kolory*: c, z, g, n, b	46,12
14	NEF30-Lp /24V kolory*: c, z, g, n, b	20,11
15	NEF30-Lp /110V kolory*: c, z, g, n, b	29,48
16	NEF30-Lp /230V kolory*: c, z, g, n, b	29,48
17	NEF30-Le /24V kolory*: c, z, g, n, b	20,44
18	NEF30-Le /110V kolory*: c, z, g, n, b	29,81
19	NEF30-Le /230V kolory*: c, z, g, n, b	29,81
20	NEF30-LY /24V kolory*: c, z, g, n, b	23,99
21	NEF30-LpT /110V, 230V kolory*: c, z, g, n, b	52,78
22	NEF30-LeT /110V, 230V kolory*: c, z, g, n, b	50,72
23	NEF30-LST /110V, 230V kolory*: c, z, g, n, b	36,38
24	NEF30-LYR /110V, 230V kolory*: c, z, g, n, b	29,75

* Kolor klosza nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

** Lampki sygnalizacyjne żarówkowe są dostępne również w wykonaniu specjalnym W/3. W takim przypadku ceny lampek są wyższe o 15% w stosunku do analogicznych typów lampek w wykonaniu standardowym.

Lampki diodowe dwukolorowe na napięcie 24 V AC/DC

Lp.	Symbol lampki	Cena netto
25	L22WD kolory*: cz, gc, gz	27,75
26	L22D kolory*: cz, gc, gz	27,75
27	L22GD kolory*: cz, gc, gz	26,69
28	NEF30-LDS kolory*: cz, gc, gz	34,16

* Kolor lampki nie ma wpływu na cenę. Kolory: cz - czerwono-zielony, gc - żółto-czerwony, gz - żółto-zielony.

Lampki uniwersalne typu D22 na napięcie 24 do 230V AC/DC

Lp.	Symbol lampki	Cena netto
29	D22S kolory*: c, z, g, n, b	17,69
30	D22P kolory*: c, z, g, n, b	17,69
31	D22SB kolory*: c, z, g, n, b	21,02
32	D22PB kolory*: c, z, g, n, b	21,02

* Kolor klosza nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

Lampki uniwersalne typu D30 na napięcie 24 do 230V AC/DC

Lp.	Symbol lampki	Cena netto
33	D30 kolory*: c, z, g, n, b	18,80
34	D30S kolory*: c, z, g, n, b	19,91
35	D30B kolory*: c, z, g, n, b	24,36
36	D30SB kolory*: c, z, g, n, b	25,47

* Kolor klosza nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

Lampki sygnalizacyjne diodowe uniwersalne na napięcie 24 do 230V AC/DC

Lp.	Symbol lampki	Cena netto
37	L22GD kolory*: c, z, g, n, b	20,78
38	L22GDB kolory*: c, z, g, n, b	26,76
39	L22D; L22KD; L22WD kolory*: c, z, g, n, b	21,85
40	L22DB; L22KDB; L22WDB kolory*: c, z, g, n, b	27,87
41	NEF30-LD kolory*: c, z, g, n, b	26,92
42	NEF30-LDB kolory*: c, z, g, n, b	35,89
43	NEF30-LDS kolory*: c, z, g, n, b	28,54
44	NEF30-LDSB kolory*: c, z, g, n, b	37,52

* Kolor klosza nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

Uniwersalne wskaźniki diodowe

Lp.	Symbol wskaźnika	Cena netto
45	Wskaźnik położenia NEF30-WP 24÷230V AC/DC	45,77
46	Wskaźnik uziemienia NEF30-WU 24÷230V AC/DC	45,77
47	Wskaźnik położenia wyłącznika NEF30-WPW 24÷230V AC/DC	39,30

Łączniki drążkowe MJ

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
48	Łącznik drążkowy MJ-2	102,02
49	Łącznik drążkowy MJ-4	118,72
50	Łącznik drążkowy MJ-8	179,54

Zapłoniki elektroniczne

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
51	Zapłonik elektroniczny EZS-1	15,90
52	Zapłonik elektroniczny EZS-2	14,40

Wyłączniki dźwigienkowe

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
53	Wyłącznik dźwigienkowy "Z"	12,90
54	Wyłącznik dźwigienkowy "ZP-1"	13,89
55	Wyłącznik dźwigienkowy "Zcm2"	22,13
56	Wyłącznik dźwigienkowy "ZP-1cm2"	22,60

Elementy Systemów Alarmowych

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
57	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-AD bez młoteczka i bez sygnalizacji	59,79
58	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-AD bez młoteczka i z sygnalizacją	64,40
59	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-AM z młoteczkiem i bez sygnalizacji	64,40
60	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-AM z młoteczkiem i z sygnalizacją	68,98
61	Przycisk oddymiania PD bez młoteczka i bez sygnalizacji (szary)	59,79
62	Przycisk awaryjny PA bez młoteczka i bez sygnalizacji (zielony)	59,79

* Przyciski PD i PA dostępne są w wykonaniach z młoteczkiem i/lub z sygnalizacją - wykonania i ceny analogicznie do ROP-A

Akcesoria

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
63	Wyciągacz żarówek typu BA7s i BA9s	1,52
64	Zamek 4.348	10,35
65	Dioda STARLED BA9s / 24V AC/DC	16,67
66	Dioda STARLED BA9s / 130V AC	16,67
67	Dioda STARLED BA9s / 220V AC	16,67
68	Żarówki BA9s /240 V opakowanie 5 szt.	35,05
69	Żarówki BA9s/130V opakowanie 5 szt.	35,05
70	Żarówki BA9s /24 V opakowanie 5 szt.	6,80

71	Żarówki BA7s /6V;24V	opakowanie 5 szt.	19,28
72	Żarówki telefon. T- 6,8 /24V/	opakowanie 5 szt.	16,20
73	Żarówki telefon. T- 5,5 /24V/	opakowanie 5 szt.	20,19
74	Kapturki gumowe UP	opakowanie 8 szt.	15,00
75	Pierścienie żółte DR	opakowanie 10 szt.	14,63
76	Tabliczki informacyjne TI - 22	opakowanie 10 szt.	16,38
77	Tabliczki informacyjne TI - 30	opakowanie 10 szt.	16,38
78	Tabliczki NEF z opisem wg katalogu		1,03
79	Szybka wymienna do ROP-A	opakowanie 5 szt.	20,42
80	Młoteczek z łączuszkiem do ROP-A		10,48

Kasety sterownicze typu K i KP

Lp.	Symbol kasety	Cena netto
Wykonanie z ABS		
81	Kaseta pusta KP-1	21,41
82	Kaseta pusta KP-1 żółta	21,41
83	Kaseta pusta KP-2	23,79
84	Kaseta pusta KP-3	26,88
85	Kaseta pusta K-1	33,74
86	Kaseta pusta K-2	35,58
87	Kaseta pusta K-3	37,51
88	Kaseta pusta K-4	46,02
89	Kaseta pusta K-5	46,62
Wykonanie z PC		
90	Kaseta pusta K-1	56,49
91	Kaseta pusta K-2	58,95
92	Kaseta pusta K-3	65,09
93	Kaseta pusta K-4	84,73
94	Kaseta pusta K-5	85,95

* W przypadku wyposażenia kaset w lampki lub przyciski typu NEF30, do ceny kasety jest doliczany koszt wykonania instalacji ochronnej.


Wykonania standardowe kaset typu KP

Lp.	Symbol kasety	Cena netto
Wykonanie z ABS		
95	KP1-S1 (zawiera NEF30-DRc XY)	64,84
96	KP1-S2 (zawiera NEF30-Dc XY)	50,60
97	KP1-S3 żółta (zawiera NEF30-DR/Pc XY)	64,84
98	KP1-S4 (zawiera NEF30-DR/Pc XY)	64,84
99	KP2-S1 (zawiera NEF30-UKz X; NEF30-UWc Y)	81,70
100	KP2-S2 (zawiera NEF30-DRc Y;NEF30-Leg 24V)	85,08

Kasety sterownicze typu KS

Lp.	Opis	Cena netto
101	Kaseta sterownicza KS 1 1.2 (KS-1 - 35 / 1-2)	107,67
102	Kaseta sterownicza KS 2 1.2 (KS-2 - 45-35 / 1-2)	135,03
103	Kaseta sterownicza KS 3 1.2 (KS-3 - 21-45-35 / 1-2)	179,26
104	Kaseta sterownicza KS 4 1.2 (KS-4 - 21-55-45-35 / 1-2)	218,20
105	Kaseta sterownicza KS 5 1.2 (KS-5 - 21-55-45-35-75 / 1-2)	261,62
106	Kaseta sterownicza KS 6 1.2 (KS-6 - 21-55-45-35-75-65 / 1-2)	278,88
107	Kaseta sterownicza KS 7 1.2 (KS-7 - 058-21-55-45-35-75-65 / 1-2)	351,13

Części zamienne do kaset typu KS

Lp.	Opis	Nr katalogowy	Cena netto
108	Korpus członu standardowy	W0-513 _ _ _	50,09
109	Korpus członu "054"	W0-513 054	73,87
110	Korpus członu "055"	W0-513 055	73,87
111	Korpus członu "056"	W0-513 056	90,51
112	Korpus członu "057"	W0-513 057	90,51
113	Korpus członu "058"	W0-513 058	73,87
114	Korpus członu "058S"- z łącznikiem o otwieraniu skutecznym 	W0-513 058S	84,33
115	Korpus członu "0591"	W0-513 0591	73,63

116	Korpus członu "0592"	W0-513 0592	106,58
117	Korpus członu "059"	W0-513 059	73,87
118	Korpus członu "25"	W0-513 25	73,87
119	Ośłona wskaźnika	TK-612103	1,68
120	Gumowa uszczelka przycisku	TK-612101	3,54
121	Pasek zaciskowy (opak.10szt.)	TK-610015	0,70
122	Pokrywa dolna bez zamka-uzbrojona	W0-63.00.01A	5,03
123	Zespół pokrywy dolnej z zamkiem	W0-63.10.00	33,78
124	Zespół pokrywy górnej	W0-61.10.00B	23,19
125	Uszczelka członu (korpusu)	W0-16-012102	10,43
126	Wskaźnik	71-038 _ _ _ _	0,11
127	Dławnica	TK-61.10.01	17,19
128	Łącznik miniaturowy MP0-B	W0-59-191012	6,89
129	Zawlecza do MP0-B (opak. 10 szt.)	TK-63.00.26	0,95

Przyciski sterownicze typu N

Lp.	Symbol przycisku	Cena netto
Wykonanie standardowe N/2		
130	N1-1KP zestyk XY (1NO+1NC)	28,24
131	N1-1WP zestyk XY (1NO+1NC)	29,92
132	N1-1DP zestyk XY (1NO+1NC)	31,64
133	N1-1UP zestyk XY (1NO+1NC)	33,58
134	N2-1KP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	41,93
135	N2-1WP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	43,27
136	N2-1DP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	44,62
137	N2-1UP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	46,03
138	N5-1 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	53,75
Wykonanie specjalne W/3		
139	N1-1KP zestyk XY (1NO+1NC)	35,28
140	N1-1WP zestyk XY (1NO+1NC)	37,41
141	N1-1DP zestyk XY (1NO+1NC)	39,46
142	N1-1UP zestyk XY (1NO+1NC)	41,93
143	N2-1KP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	52,41
144	N2-1WP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	54,05
145	N2-1DP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	55,93
146	N2-1UP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	57,60
147	N5-1 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	67,11

Przyciski sterownicze typu NEF

Lp.	Symbol przycisku	Cena netto
Wykonanie standardowe N/2		
148	NEF-K-11, NEF-W-11 zestyk XY (1NO+1NC)	35,82
149	NEF-D-11 zestyk XY (1NO+1NC)	37,16
150	NEF-UD-11 zestyk XY (1NO+1NC)	49,38
151	NEF-P-11 zestyk XY (1NO+1NC)	44,30
152	NEF-DR-11 zestyk XY (1NO+1NC)	53,18
153	NEF-UDR-11 zestyk XY (1NO+1NC)	58,49
154	NEF-Z-11 zestyk XY (1NO+1NC)	49,86
155	NEF-B-11 zestyk XY (1NO+1NC)	68,20
156	NEF-WL-11 zestyk XY (1NO+1NC)	49,54
157	NEF-KL-11 zestyk XY (1NO+1NC)	53,14
158	NEF-UK-11, NEF-UW-11 zestyk XY (1NO+1NC)	50,23
159	NEF-UKL -11 zestyk XY (1NO+1NC)	63,93
160	NEF-UWL-11 zestyk XY (1NO+1NC)	62,84
161	NEF-K-22, NEF-W-22 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	48,66
162	NEF-D-22 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	49,54
163	NEF-UD-22 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	59,74
164	NEF-P-22 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	56,51
165	NEF-DR-22 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	66,92
166	NEF-UDR-22 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	73,14
167	NEF-Z-22 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	63,66
168	NEF-B-22 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	83,27

169	NEF-WL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	62,37
170	NEF-KL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	60,59
171	NEF-UK-22, NEF-UW-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	57,60
172	NEF-UKL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	77,24
173	NEF-UWL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	75,70
Wykonanie specjalne W/3			
174	NEF-K-11, NEF-W-11	zestyk XY (1NO+1NC)	44,80
175	NEF-D-11	zestyk XY (1NO+1NC)	43,61
176	NEF-UD-11	zestyk XY (1NO+1NC)	61,70
177	NEF-P-11	zestyk XY (1NO+1NC)	55,38
178	NEF-DR-11	zestyk XY (1NO+1NC)	66,46
179	NEF-UDR-11	zestyk XY (1NO+1NC)	73,11
180	NEF-Z-11	zestyk XY (1NO+1NC)	62,15
181	NEF-WL-11	zestyk XY (1NO+1NC)	61,81
182	NEF-KL-11	zestyk XY (1NO+1NC)	66,01
183	NEF-UK-11, NEF-UW-11	zestyk XY (1NO+1NC)	62,78
184	NEF-UKL-11	zestyk XY (1NO+1NC)	79,92
185	NEF-UWL-11	zestyk XY (1NO+1NC)	78,70
186	NEF-K-22, NEF-W-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	60,59
187	NEF-D-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	61,81
188	NEF-UD-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	74,69
189	NEF-P-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	70,86
190	NEF-DR-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	83,15
191	NEF-UDR-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	91,53
192	NEF-Z-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	79,62
193	NEF-WL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	77,85
194	NEF-KL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	76,18
195	NEF-UK-22, NEF-UW-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	71,97
196	NEF-UKL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	96,63
197	NEF-UWL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	105,86

Przyciski sterownicze typu NEF30W

Lp.	Typ napędu	Cena netto*
Napędy NEF30W standardowe (bez elementów łączeniowych)		
198	NEF30W - K, NEF30W - W	13,52
199	NEF30W - D	13,67
200	NEF30W - DR/Pc	26,34
201	NEF30W - UK, NEF30 - UW	15,84
202	NEF30W - UKL	28,49
203	NEF30W - UWL	25,46
204	NEF30W - KL	25,62
205	NEF30W - WL	21,58
206	NEF30W - UD	23,89
207	NEF30W - TPa	18,72
208	NEF30W - TPb	18,72
209	NEF30W - TPc	19,03
210	NEF30W - TPd	18,72
211	NEF30W - TPe	19,03
212	NEF30W - TPf	22,02
213	NEF30W - TZaM	38,38
214	NEF30W - TZbM	38,38
215	NEF30W - TZcM	38,79
216	NEF30W - TZdM	38,38
217	NEF30W - TZeM	38,79
218	NEF30W - TZfM	43,82
Napędy NEF30WK do montażu w kasetach (bez elementów łączeniowych)		
219	NEF30WK - K, NEF30WK - W	13,52
220	NEF30WK - D	13,67
221	NEF30WK - UK, NEF30WK - UW	15,84
222	NEF30WK - UD	23,89
223	NEF30WK - DR/Pc	26,34

Lp.	Typ elementu łączeniowego	Cena netto
Elementy łączeniowe do mocowania górnego (do napędów standardowych)		
224	Element łączeniowy WGX (styk zwierny - 1NO)	5,40
225	Element łączeniowy WGY (styk rozwierny - 1 NC)	5,40
Elementy łączeniowe do mocowania dolnego w kasetach		
226	Element łączeniowy WDX (styk zwierny - 1NO)	5,40
227	Element łączeniowy WDY (styk rozwierny - 1 NC)	5,40

* W przypadku przycisków NEF30W i NEF30WK do podanych cen typów napędów należy doliczyć cenę elementu łączeniowego W lub

UWAGI:

K - kryty	UK - uszczelniony kryty
W - wystający	UW - uszczelniony wystający
D - dłoniowy	UKL - uszczelniony kryty podświetlany
UD - dłoniowy uszczelniony	UWL - uszczelniony wystający poświetlany
WL - wystający podświetlany	KL - kryty podświetlany
DR/P - jak wyżej, odryglowywany przez obrót	
TZaM - z zamkiem stabilny	TPa - pokrętny stabilny
TZbM - z zamkiem niestabilny	TPb - pokrętny niestabilny
TZcM - z zamkiem 3-położeniowy stabilny	TPc - pokrętny 3-położeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie)
TZdM - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab)	TPd - pokrętny 3-poł. (I-stab, II-niestab zestyki przeł. równocz.)
TZeM - z zamkiem 3-poł. (I- i II niestab)	TPe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie)
TZfM - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II niestab)	TPf - pokrętny 3-poł. (I-stab, II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie)

Przyciski sterownicze typu NEF22**NOWOŚĆ !**

Lp.	Typ napędu (napędy bez elementów łączeniowych)	Cena netto*
228	Napęd NEF22-K	10,32
229	Napęd NEF22-W	10,33
230	Napęd NEF22-D	10,36
231	Napęd NEF22-DR/P	14,09
232	Napęd NEF22-DR/Z	25,05
233	Napęd NEF22-Pa, -Pb, -Pd	12,80
234	Napęd NEF22-Pc, -Pe, -Pf, -Pg	14,83
235	Napęd NEF22-Za, -Zb, -Zd**	20,52
236	Napęd NEF22-Zc, -Ze, -Zf, -Zg**	22,50
237	Napęd NEF22-KM	10,32
238	Napęd NEF22-WM	10,33
239	Napęd NEF22-DM	10,36
240	Napęd NEF22-PaM, -PbM, -PdM	12,80
241	Napęd NEF22-PcM, -PeM, -PfM, -PgM	14,83
242	Napęd NEF22-ZaM, -ZbM, -ZdM**	20,52
243	Napęd NEF22-ZcM, -ZeM, -ZfM, -ZgM**	22,50
244	Napęd NEF22-F, -FL	15,26
Lp.	Typ elementu łączeniowego	Cena netto
245	Element łączeniowy typ EF22X (NO)	5,01
246	Element łączeniowy typ EF22Y (NC)	5,01
Lp.	Typ elementu podświetlającego	Cena netto
247	Blok podświetlający typ EF22L (kolor diody* c,z,g,b,n)	18,41

* Kolor diody nie ma wpływu na cenę: c-czerwony; z-zielony; g-żółty; n-niebieski; b-bezbarwny.

**W napędach zamkowych NEF22-Z należy określić pozycję wyjęcia klucza

*** We wszystkich rodzajach napędów, oprócz NEF22-DR/P i NEF22-DR/Z można zastosować podświetlenie

W tym celu należy zastosować uniwersalny blok podświetlający EF22L/24÷230V AC/DC

Przyciski sterownicze typu NEF30

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, X2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
248	NEF30-K	25,28	27,44	38,16	40,32	51,29	53,50
249	NEF30-W	25,28	27,44	38,16	40,32	51,29	53,50
250	NEF30-WR	26,57	28,76	39,45	41,61	52,59	54,79
251	NEF30-P	36,88	39,63	52,99	55,71	69,42	72,16
252	NEF30-B	60,22	62,94	76,31	79,03	92,75	95,48
253	NEF30-D	25,52	27,70	38,39	40,58	51,54	53,70
254	NEF30-UD	36,93	39,08	49,79	51,95	62,93	65,11
255	NEF30-DR	39,75	41,93	52,60	54,80	65,77	67,94
256	NEF30-DR/P	39,75	41,93	52,60	54,80	65,77	67,94
257	NEF30-UDR	40,32	42,51	53,20	55,36	66,34	68,53
258	NEF30-Z	38,19	40,37	51,06	53,24	64,20	66,37
259	NEF30-UK	27,84	30,02	40,71	42,89	53,86	56,06
260	NEF30-UW	27,84	30,02	40,71	42,89	53,86	56,06
261	NEF30-UKL*	42,10	44,31	54,98	57,14	68,11	70,32
262	NEF30-UWL*	38,75	40,93	51,61	53,80	64,78	66,96
263	NEF30-KL*	38,85	41,02	51,72	53,91	64,88	67,05
264	NEF30-WL*	34,45	36,62	47,31	49,49	60,46	62,62
265	NEF30-KLT	80,11	82,28	92,97	95,16	106,12	108,29
266	NEF30-WLT	75,65	77,86	88,54	90,70	101,66	103,87
267	NEF30-UKLT	82,87	85,06	95,75	97,91	108,89	111,09
268	NEF30-UWLT	79,26	81,44	92,13	94,31	105,29	107,46
269	NEF30-TPa	31,33	33,67	45,16	47,45	59,26	61,58
270	NEF30-TPb	31,33	33,67	45,16	47,45	59,26	61,58
271	NEF30-TPc	31,67	34,01	45,50	47,81	59,62	61,93
272	NEF30-TPd	31,33	33,67	45,16	47,45	59,26	61,58
273	NEF30-TPe	31,67	34,01	45,50	47,81	59,62	61,93
274	NEF30-TPf	34,83	37,39	50,09	52,59	65,58	68,09
275	NEF30-TZaM	53,61	55,71	66,19	68,29	79,03	81,13
276	NEF30-TZbM	53,61	55,71	66,19	68,29	79,03	81,13
277	NEF30-TZcM	54,11	56,19	66,63	68,73	79,49	81,60
278	NEF30-TZdM	53,61	55,71	66,19	68,29	79,03	81,13
279	NEF30-TZeM	54,11	56,19	66,63	68,73	79,49	81,60
280	NEF30-TZfM	59,49	61,82	73,30	75,60	87,44	89,75

L.p.	Typ elementu łączeniowego	Cena
281	Element łączeniowy typ EF30 X lub Y z wkrętami	13,46
282	Element łączeniowy typ EF30 XY, 2X; 2Y z wkrętami	15,96

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją różne możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

a) wersja standardowa - napięcie zasilające 24V oraz 110V i 230V żarówka (ceny zawarte w cenniku)

b) napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.

c) napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED -w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł

Przyciski sterownicze typu NEF30 - wykonanie specjalne W/3

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, 2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
283	NEF30-K	31,59	34,33	47,70	50,43	64,14	66,85
284	NEF30-W	31,59	34,33	47,70	50,43	64,14	66,85
285	NEF30-WR	33,22	35,96	49,32	52,03	65,76	68,44
286	NEF30-P	46,13	49,54	66,24	69,65	86,80	90,20
287	NEF30-B	75,28	78,70	95,39	98,77	115,96	119,36
288	NEF30-D	31,89	34,64	47,97	50,71	64,43	67,15
289	NEF30-UD	46,13	48,88	62,21	64,95	78,68	81,38
290	NEF30-DR	49,66	52,42	65,77	68,51	82,20	84,94
291	NEF30-DR/P	49,66	52,42	65,77	68,51	82,20	84,94
292	NEF30-UDR	50,43	53,16	66,51	69,22	82,94	85,65
293	NEF30-Z	47,73	50,46	63,82	66,55	80,26	82,97
294	NEF30-UK	34,80	37,55	50,89	53,61	67,35	70,06
295	NEF30-UW	34,80	37,55	50,89	53,61	67,35	70,06
296	NEF30-UKL*	52,64	55,35	68,71	71,44	85,15	87,90
297	NEF30-UWL*	48,45	51,17	64,52	67,26	80,96	83,70
298	NEF30-KL*	48,56	51,29	64,65	67,38	81,09	83,82
299	NEF30-WL*	43,06	45,78	59,14	61,88	75,58	78,31
300	NEF30-KLT	100,15	102,86	116,23	118,94	132,65	135,38
301	NEF30-WLT	94,58	97,29	110,66	113,38	127,09	129,84
302	NEF30-UKLT	103,59	106,33	119,68	122,39	136,12	138,83
303	NEF30-UWLT	99,07	101,82	115,16	117,90	131,62	134,33
304	NEF30-TPa	39,17	42,06	56,42	59,29	74,09	76,97
305	NEF30-TPb	39,17	42,06	56,42	59,29	74,09	76,97
306	NEF30-TPc	39,60	42,48	56,86	59,73	74,52	77,41
307	NEF30-TPd	39,17	42,06	56,42	59,29	74,09	76,97
308	NEF30-TPe	39,60	42,48	56,86	59,73	74,52	77,41
309	NEF30-TPf	43,54	46,75	62,62	65,74	81,99	85,14
310	NEF30-TZaM	67,03	69,65	82,74	85,37	98,76	101,41
311	NEF30-TZbM	67,03	69,65	82,74	85,37	98,76	101,41
312	NEF30-TZcM	67,62	70,26	83,30	85,92	99,35	101,97
313	NEF30-TZdM	67,03	69,65	82,74	85,37	98,76	101,41
314	NEF30-TZeM	67,62	70,26	83,30	85,92	99,35	101,97
315	NEF30-TZfM	74,38	77,28	91,62	94,51	109,31	112,17

Lp.	Typ elementu łączeniowego	Cena
316	Element łączeniowy typ EF30 X lub Y z wkrętami	16,83
317	Element łączeniowy typ EF30 XY, 2X; 2Y z wkrętami	19,94

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją różne możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

- wersja standardowa - napięcie zasilające 24V oraz 110V i 230V żarówka (ceny zawarte w cenniku)
- napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.
- napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.

UWAGI:

- | | |
|---|--|
| K - kryty | UK - uszczelniony kryty |
| W - wystający | UW - uszczelniony wystający |
| WR - wystający pokrętny | UKL - uszczelniony kryty podświetlany |
| P - pokrętny | UWL - uszczelniony wystający podświetlany |
| B - z zamkiem | KL - kryty podświetlany |
| D - dłoniowy | WL - wystający podświetlany |
| UD - dłoniowy uszczelniony | KLT - kryty podświetlany z trafo |
| DR - dłoniowy ryglowany | WLT - wystający podświetlany z trafo |
| DR/P - jak wyżej, odryglowywany przez obrót | UKLT - uszcz. kryty podświetlany z trafo |
| UDR - uszczelniony dłoniowy ryglowany | UWLT - uszcz. wystający podświetlany z trafo |
| Z - z zamkiem | |
| TPa - pokrętny stabilny | TZaM - z zamkiem stabilny |
| TPb - pokrętny niestabilny | TZbM - z zamkiem niestabilny |
| TPc - pokrętny 3-położeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie) | TZcM - z zamkiem 3-położeniowy stabilny |
| TPd - pokrętny 3-poł. (I-stab, II-niestab zestyki przeł. równocz.) | TZdM - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab) |
| TPe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | TZeM - z zamkiem 3-poł. (I- i II niestab) |
| TPf - pokrętny 3-poł. (I-stab, II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | TZfM - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II niestab) |

Przyciski sterownicze typy P22

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, 2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
318	P22 - K	16,45	18,54	28,90	30,99	41,64	43,73
319	P22 - W	16,45	18,54	28,90	30,99	41,64	43,73
320	P22 - D	16,45	18,54	28,90	30,99	41,64	43,73
321	P22 - KM	18,06	20,15	30,53	32,61	43,27	45,36
322	P22 - WM	18,06	20,15	30,53	32,61	43,27	45,36
323	P22 - DM	18,06	20,15	30,53	32,61	43,27	45,36
324	P22 - KL*	27,55	29,65	39,99	42,11	-	-
325	P22 - WL*	27,55	29,65	39,99	42,11	-	-
326	P22 - KLM*	29,18	31,27	41,62	43,72	-	-
327	P22 - WLM*	29,18	31,27	41,62	43,72	-	-
328	P22 - KLT	77,44	79,53	89,90	92,00	-	-
329	P22 - WLT	77,44	79,53	89,90	92,00	-	-
330	P22 - KLTM	79,08	81,17	91,51	93,63	-	-
331	P22 - WLTM	79,08	81,17	91,51	93,63	-	-
332	P22 - DL*	27,86	29,96	40,32	42,41	-	-
333	P22 - DLM*	29,45	31,54	41,92	44,01	-	-
334	P22 - DLT	77,77	79,86	90,20	92,32	-	-
335	P22 - DLTM	79,35	81,44	91,81	93,89	-	-
336	P22 - DR	29,60	31,69	42,05	44,14	54,80	56,88
337	P22 - R	29,60	31,69	42,05	44,14	54,80	56,88
338	P22 - DZ	39,25	41,16	50,57	52,47	62,16	64,06
339	P22 - Pa	24,10	26,18	36,55	38,64	49,29	51,37
340	P22 - Pb	24,10	26,18	36,55	38,64	49,29	51,37
341	P22 - Pc	24,45	26,54	36,92	39,01	49,68	51,75
342	P22 - Pd	24,10	26,18	36,55	38,64	49,29	51,37
343	P22 - Pe	24,45	26,54	36,92	39,01	49,68	51,75
344	P22 - Pf	24,45	26,54	36,92	39,01	49,68	51,75
345	P22 - PaM	25,36	27,47	37,81	39,90	50,57	52,65
346	P22 - PbM	25,36	27,47	37,81	39,90	50,57	52,65
347	P22 - PcM	25,76	27,84	38,21	40,31	50,94	53,05
348	P22 - PdM	25,36	27,47	37,81	39,90	50,57	52,65
349	P22 - PeM	25,76	27,84	38,21	40,31	50,94	53,05
350	P22 - Za	40,53	42,44	51,85	53,76	63,42	65,33
351	P22 - Zb	40,53	42,44	51,85	53,76	63,42	65,33
352	P22 - Zc	40,95	42,86	52,26	54,17	63,86	65,76
353	P22 - Zd	40,53	42,44	51,85	53,76	63,42	65,33
354	P22 - Ze	40,95	42,86	52,26	54,17	63,86	65,76
355	P22 - Zf	40,95	42,86	52,26	54,17	63,86	65,76
356	P22 - ZaM	42,98	44,88	54,31	56,20	65,90	67,76
357	P22 - ZbM	42,98	44,88	54,31	56,20	65,90	67,76
358	P22 - ZcM	43,41	45,30	54,73	56,61	66,31	68,21
359	P22 - ZdM	42,98	44,88	54,31	56,20	65,90	67,76
360	P22 - ZeM	43,41	45,30	54,73	56,61	66,31	68,21

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją trzy możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

- a) wersja standardowa - napięcie zasilające 24V żarówka (cena zawarta w cenniku)
- b) napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.
- c) napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.

UWAGI:

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| K - kryty | T - z transformatorem | DR - dłoniowy ryglowany fi 40 |
| W - wystający | L - podświetlany | R - ryglowany fi 30 |
| D - dłoniowy | M - metalizowany | |
| Pa - pokrętny stabilny | | Za - z zamkiem stabilny |
| Pb - pokrętny niestabilny | | Zb - z zamkiem niestabilny |
| Pc - pokrętny 3-położeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie) | | Zc - z zamkiem 3-położeniowy stabilny |
| Pd - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab zestyki przeł. równocz.) | | Zd - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab) |
| Pe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | | Ze - z zamkiem 3-poł. (I- i II niestab) |
| Pf - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | | Zf - z zamkiem 3-poł. (I-stab , II niestab) |

Przyciski sterownicze typu P22 - wykonanie specjalne W/3

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, X2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
361	P22 - K	20,56	23,17	36,13	38,73	52,06	54,65
362	P22 - W	20,56	23,17	36,13	38,73	52,06	54,65
363	P22 - D	20,56	23,17	36,13	38,73	52,06	54,65
364	P22 - KM	22,58	25,19	38,15	40,76	54,09	56,70
365	P22 - WM	22,58	25,19	38,15	40,76	54,09	56,70
366	P22 - DM	22,58	25,19	38,15	40,76	54,09	56,70
367	P22 - KL*	34,43	37,05	49,98	52,61	-	-
368	P22 - WL*	34,43	37,05	49,98	52,61	-	-
369	P22 - KLM*	36,47	39,10	52,02	54,64	-	-
370	P22 - WLM*	36,47	39,10	52,02	54,64	-	-
371	P22 - KLT	96,83	99,41	112,38	115,01	-	-
372	P22 - WLT	96,83	99,41	112,38	115,01	-	-
373	P22 - KLTM	98,85	101,46	114,41	117,03	-	-
374	P22 - WLTM	98,85	101,46	114,41	117,03	-	-
375	P22 - DL*	34,83	37,45	50,39	53,00	-	-
376	P22 - DLM*	36,81	39,43	52,40	55,00	-	-
377	P22 - DLT	97,21	99,83	112,76	115,37	-	-
378	P22 - DLTM	99,18	101,80	114,75	117,38	-	-
379	P22 - DR	37,01	39,61	52,56	55,19	68,50	71,12
380	P22 - R	37,01	39,61	52,56	55,19	68,50	71,12
381	P22 - DZ	49,06	51,43	63,21	65,58	77,69	80,07
382	P22 - Pa	30,10	32,74	45,70	48,27	61,60	64,22
383	P22 - Pb	30,10	32,74	45,70	48,27	61,60	64,22
384	P22 - Pc	30,59	33,19	46,16	48,75	62,08	64,70
385	P22 - Pd	30,10	32,74	45,70	48,27	61,60	64,22
386	P22 - Pe	30,59	33,19	46,16	48,75	62,08	64,70
387	P22 - Pf	30,59	33,19	46,16	48,75	62,08	64,70
388	P22 - PaM	31,71	34,34	47,28	49,89	63,21	65,80
389	P22 - PbM	31,71	34,34	47,28	49,89	63,21	65,80
390	P22 - PcM	32,20	34,81	47,76	50,38	63,69	66,31
391	P22 - PdM	31,71	34,34	47,28	49,89	63,21	65,80
392	P22 - PeM	32,20	34,81	47,76	50,38	63,69	66,31
393	P22 - Za	50,65	53,05	64,83	67,18	79,30	81,69
394	P22 - Zb	50,65	53,05	64,83	67,18	79,30	81,69
395	P22 - Zc	51,21	53,57	65,33	67,71	79,83	82,19
396	P22 - Zd	50,65	53,05	64,83	67,18	79,30	81,69
397	P22 - Ze	51,21	53,57	65,33	67,71	79,83	82,19
398	P22 - Zf	51,21	53,57	65,33	67,71	79,83	82,19
399	P22 - ZaM	53,72	56,09	67,87	70,26	82,35	84,72
400	P22 - ZbM	53,72	56,09	67,87	70,26	82,35	84,72
401	P22 - ZcM	54,26	56,64	68,40	70,78	82,88	85,27
402	P22 - ZdM	53,72	56,09	67,87	70,26	82,35	84,72
403	P22 - ZeM	54,26	56,64	68,40	70,78	82,88	85,27

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją trzy możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

- wersja standardowa - napięcie zasilające 24V żarówka (cena zawarta w cenniku)
- napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.
- napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED -w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.

UWAGI:

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| K - kryty | T - z transformatorem | DR - dłoniowy ryglowany fi 40 |
| W - wystający | L - podświetlany | R - ryglowany fi 30 |
| D - dłoniowy | M - metalizowany | |
| Pa - pokrętny stabilny | | Za - z zamkiem stabilny |
| Pb - pokrętny niestabilny | | Zb - z zamkiem niestabilny |
| Pc - pokrętny 3-położeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie) | | Zc - z zamkiem 3-położeniowy stabilny |
| Pd - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab zestyki przeł. równocz.) | | Zd - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab) |
| Pe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | | Ze - z zamkiem 3-poł. (I- i II niestab) |
| Pf - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | | Zf - z zamkiem 3-poł. (I-stab , II niestab) |

Przyciski sterownicze typu PO22

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, 2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
404	PO22 - K	16,45	18,54	28,90	30,99	41,64	43,73
405	PO22 - W	16,45	18,54	28,90	30,99	41,64	43,73
406	PO22 - D	16,45	18,54	28,90	30,99	41,64	43,73
407	PO22 - KM	18,06	20,15	30,53	32,61	43,27	45,36
408	PO22 - WM	18,06	20,15	30,53	32,61	43,27	45,36
409	PO22 - DM	18,06	20,15	30,53	32,61	43,27	45,36
410	PO22 - KL*	27,55	29,65	39,99	42,11	-	-
411	PO22 - WL*	27,55	29,65	39,99	42,11	-	-
412	PO22 - KLM*	29,18	31,27	41,62	43,72	-	-
413	PO22 - WLM*	29,18	31,27	41,62	43,72	-	-
414	PO22 - KLT	77,44	79,53	89,90	92,00	-	-
415	PO22 - WLT	77,44	79,53	89,90	92,00	-	-
416	PO22 - KLTM	79,08	81,17	91,51	93,63	-	-
417	PO22 - WLTM	79,08	81,17	91,51	93,63	-	-
418	PO22 - DL*	27,86	29,96	40,32	42,41	-	-
419	PO22 - DLM*	29,45	31,54	41,92	44,01	-	-
420	PO22 - DLT	77,77	79,86	90,20	92,32	-	-
421	PO22 - DLTM	79,35	81,44	91,81	93,89	-	-
422	PO22 - DR	29,60	31,69	42,05	44,14	54,80	56,88
423	PO22 - R	29,60	31,69	42,05	44,14	54,80	56,88
424	PO22 - DZ	39,25	41,16	50,57	52,47	62,16	64,06

Przyciski sterownicze typu PO22 - wykonanie specjalne W/3

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, 2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
425	PO22 - K	20,56	23,17	36,13	38,73	52,06	54,65
426	PO22 - W	20,56	23,17	36,13	38,73	52,06	54,65
427	PO22 - D	20,56	23,17	36,13	38,73	52,06	54,65
428	PO22 - KM	22,58	25,19	38,15	40,76	54,09	56,70
429	PO22 - WM	22,58	25,19	38,15	40,76	54,09	56,70
430	PO22 - DM	22,58	25,19	38,15	40,76	54,09	56,70
431	PO22 - KL*	34,43	37,05	49,98	52,61	-	-
432	PO22 - WL*	34,43	37,05	49,98	52,61	-	-
433	PO22 - KLM*	36,47	39,10	52,02	54,64	-	-
434	PO22 - WLM*	36,47	39,10	52,02	54,64	-	-
435	PO22 - KLT	96,83	99,41	112,38	115,01	-	-
436	PO22 - WLT	96,83	99,41	112,38	115,01	-	-
437	PO22 - KLTM	98,85	101,46	114,41	117,03	-	-
438	PO22 - WLTM	98,85	101,46	114,41	117,03	-	-
439	PO22 - DL*	34,83	37,45	50,39	53,00	-	-
440	PO22 - DLM*	36,81	39,43	52,40	55,00	-	-
441	PO22 - DLT	97,21	99,83	112,76	115,37	-	-
442	PO22 - DLTM	99,18	101,80	114,75	117,38	-	-
443	PO22 - DR	37,01	39,61	52,56	55,19	68,50	71,12
444	PO22 - R	37,01	39,61	52,56	55,19	68,50	71,12
445	PO22 - DZ	49,06	51,43	63,21	65,58	77,69	80,07

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją trzy możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

a) wersja standardowa - napięcie zasilające 24V żarówka (cena zawarta w cenniku)

b) napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.

c) napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 16,18 zł.

UWAGI:

K - kryty
W - wystający

D - dłoniowy
R - ryglowany fi 30

T - z transformatorem
L - podświetlany

DR - dłoniowy ryglowany fi 40
M - metalizowany

Łączniki miniaturowe serii MP0

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
446	Łącznik miniaturowy MP0	59-192002	5,19
447	Łącznik miniaturowy MP0-B	59-191012	6,76
448	Łącznik miniaturowy MP0-S	59-196002	7,43
449	Łącznik miniaturowy MP0-C	59-193002	5,94
450	Łącznik miniaturowy MP0-1	59-182012	8,67
451	Łącznik miniaturowy MP0-1L	59-182022	8,67
452	Łącznik miniaturowy MP0-1R	59-182032	9,58
453	Łącznik miniaturowy MP0-1RL	59-182042	9,58
454	Łącznik miniaturowy MP0-2	59-182082	11,67
455	Łącznik miniaturowy MP0-3	59-182092	20,17
456	Łącznik miniaturowy MP0-3W	59-182102	23,28
457	Łącznik miniaturowy MP0-4 (w obudowie metalowej - IP44)	59-152012	33,18
458	Łącznik miniaturowy MP0-5 (w obudowie metalowej - IP44)	59-152022	36,20
459	Łącznik miniaturowy MP0-5W (w obudowie metalowej - IP44)	59-152032	41,80

Łączniki miniaturowe serii LM

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
460	Łącznik miniaturowy LM-1	59-291002	8,70
461	Łącznik miniaturowy LM-1B	59-293002	6,24
462	Łącznik miniaturowy LM-1D	59-281012	11,01
463	Łącznik miniaturowy LM-1DK	59-281022	11,60
464	Łącznik miniaturowy LM-1DR	59-281032	12,59
465	Łącznik miniaturowy LM-1P	59-281072	16,60
466	Łącznik miniaturowy LM-1PS	59-281082	22,18
467	Łącznik miniaturowy LM-1PR	59-281092	22,97
468	Łącznik miniaturowy LM-1P2	59-281142	25,32
469	Łącznik miniaturowy LM-1P2R	59-281152	31,66
470	Łącznik miniaturowy LM-10 (w obudowie metalowej - IP56)	59-251012	36,19
471	Łącznik miniaturowy LM-10D (w obudowie metalowej - IP56)	59-251022	38,02
472	Łącznik miniaturowy LM-10DR (w obudowie metalowej - IP56)	59-251032	39,01
473	Łącznik miniaturowy LM-10K (w obudowie metalowej - IP56)	59-251092	37,17
474	Łącznik miniaturowy LM-10R (w obudowie metalowej - IP56)	59-251082	37,17
475	Łącznik miniaturowy LM-10W (w obudowie metalowej - IP56)	59-251042	39,96

Łączniki serii 52

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
476	5211-220	5211-220	15,34
477	5211-220/02	5211-220/02	25,99
478	5211-230	5211-230	23,31
479	5211-400	5211-400	15,16
480	5211-401	5211-401	21,80
481	5211-402	5211-402	20,58
482	5211-403	5211-403	25,52
483	5211-404	5211-404	27,23
484	5211-405	5211-405	21,97
485	5211-406	5211-406	23,19
486	5211-410	5211-410	13,91
487	5211-420	5211-420	14,93
488	5211-430	5211-430	23,45
489	5211-440	5211-440	28,18
490	5211-450	5211-450	28,27
491	5211-502	5211-502	21,12
492	5211-520	5211-520	15,51
493	5211-530	5211-530	23,31
494	5211-540	5211-540	27,66
495	5211-550	5211-550	28,02

Łączniki do elektronarzędzi serii C

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
496	C1	49-191012	12,10
497	C1	49-191142	12,10
498	C11	49-191022	12,10
499	C13	49-191182	12,10
500	C13	49-191132	12,10
501	C13	49-191042	12,10
502	C1RN	49-192006	23,39
503	C2	49-891012	19,61
504	C3	49-281012	20,07
505	C31	49-281022	20,50
506	C32	49-281032	20,50
507	C4	49-491006	21,95
508	C4	49-493006	21,63
509	C4	49-494006	21,95
510	C42	49-492006	28,44
511	C42	49-492016	28,44
512	C42	49-492026	28,44

Akcesoria do łączników serii C

Lp.		Nr katalogowy	Cena
513	Oślonka na powierzchnię płaską do C4 i C42	41-318026	1,50
514	Oślonka na powierzchnię walcową do C4 i C43	41-318036	1,10
515	Obejma na powierzchnię walcową do C4 i C42	41-318046	1,60

Łączniki serii AM - 1z

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
516	AM-1z (biały)	59-325000	4,36
517	AM-1z (czarny)	59-326000	4,36
518	AM-1z (czarno-czerwony)	59-391000	4,36
519	AM-1z (brązowy)	59-391100	4,36
520	AM-1z (czerwony)	59-391110	4,36
521	AM-1z (biało-czerwony)	59-397000	4,36

Łączniki serii LK

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
522	LK-10 (w obudowie metalowej - IP56)	59-351012	47,73
523	LK-20 (w obudowie metalowej - IP56)	59-351022	47,73
524	LK-10R (w obudowie metalowej - IP56)	59-351032	53,43
525	LK-20R (w obudowie metalowej - IP56)	59-351042	53,43
526	LK-1	59-391012	13,43
527	LK-2	59-391022	13,43
528	LK-1R	59-391032	16,54
529	LK-2R	59-391042	16,54
530	LK-1RK	59-391052	16,76
531	LK-2RK	59-391062	16,55

Łączniki serii 83 135 bez obudowy*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Łączniki miniaturowe podstawowe			
532	83 135	59-791012	9,44
Łączniki miniaturowe z napędem dodatkowym			
533	83 135 1	59-782022	14,99
534	83 135 58A	59-781012	10,83
535	83 135 58E	59-781032	11,63
536	83 135 58F	59-781052	10,83
537	83 135 58G	59-781072	11,63
538	83140	59-794012	18,24

* Wszystkie łączniki serii 83 135 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi.
W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki serii 83 136 bez obudowy*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Łączniki miniaturowe podstawowe			
539	83 136	59-792012	17,94
540	83 136.3	59-792022	18,39
Łączniki miniaturowe z napędem dodatkowym			
541	83 136 1	59-782012	22,16
542	83 136 58A	59-781022	20,74
543	83 136 58E	59-781042	20,74
544	83 136 58F	59-781062	20,74
545	83 136 58G	59-781082	20,74

* Wszystkie łączniki serii 83 136 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Korpusy do łączników 83 758 w obudowie metalowej

Lp.	Typ korpusu	Nr katalogowy	Cena
546	Korpus 83 758 02 (zawiera łącznik 83 135)	56-503012	32,88
547	Korpus 83 758 32 (zawiera łącznik 83 136)	56-503022	42,95

Główce do łączników 83 758

Lp.	Typ główicy	Nr katalogowy	Cena
548	GŁOWICA 81 050-0.2	56-519032	19,52
549	GŁOWICA 81 050-1.2	56-519042	22,49
550	GŁOWICA 81 050-2.2	56-519012	25,32
551	GŁOWICA 81 050-3.2	56-519022	28,68
552	GŁOWICA 81 050-4.2	56-519092	28,68
553	GŁOWICA 81 050-5.2	56-519052	20,40
554	GŁOWICA 81 050-6.2	56-519062	23,13
555	GŁOWICA 81 050-7.2	56-519072	23,13
556	GŁOWICA 81 050-8.2	56-519082	22,31

Dźwignie napędowe do łączników 83 758

Lp.	Typ dźwigni	Nr katalogowy	Cena
557	DŹWIGNIA 79 210 371.2	56-514352	4,99
558	DŹWIGNIA 79 210 372.2	56-514312	7,57
559	DŹWIGNIA 79 210 373.2	56-514332	9,82
560	DŹWIGNIA 79 210 375.2	56-514282	5,03
561	DŹWIGNIA 79 210 393.2	56-514292	4,99

Łączniki serii 83 132*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
562	83 132	59-691012	4,14
Srebrzone końcówki			
563	83 132s	59-691101	3,58

Zestawy łącznikowe 83 132*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
564	83 132 54 A2	59-601012	9,16
565	83 132 54 A3	59-601032	14,19
Srebrzone końcówki			
566	83 132s 54 A2	59-601051	7,42
567	83 132s 54 A3	59-601071	11,01

Łączniki miniaturowe 83 132 z napędem dodatkowym*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
568	83 132 54 AR -7,7	59-681112	4,70
569	83 132 54 AR -14,75	59-681122	4,70
570	83 132 54 AR -35,75	59-681132	4,70
571	83 132 54 ER -7,5	59-681312	4,73
572	83 132 54 ER -14,1	59-681322	4,73
573	83 132 54 ER -34,4	59-681332	4,73
574	83 132 54 KR -9,3	59-681512	4,73
575	83 132 54 KR -15,4	59-681522	4,73
576	83 132 54 KR -35,0	59-681532	4,73
Srebrzone końcówki			
577	83 132s 54 AR -7,7	59-682711	4,21
578	83 132s 54 AR -14,75	59-682721	4,21
579	83 132s 54 AR -35,75	59-682731	4,21
580	83 132s 54 ER -7,5	59-682911	4,22
581	83 132s 54ER -14,1	59-682921	4,22
582	83 132s 54 ER -34,4	59-682931	4,22
583	83 132s 54 KR -9,3	59-684111	4,35
584	83 132s 54 KR -15,4	59-684121	4,35
585	83 132s 54 KR -35,0	59-684131	4,35

* Wszystkie łączniki serii 83 132 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki serii 83 133*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
586	83 133	59-691022	4,50
587	83133 LO	59-691032	4,99
Srebrzone końcówki			
588	83 133s	59-691111	4,02
589	83 133s LO	59-691091	4,65

Zestawy łącznikowe 83 133*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
590	83 133 54 A2	59-601022	11,09
591	83 133 54 A3	59-601042	15,62
Srebrzone końcówki			
592	83 133s 54 A2	59-601061	9,11
593	83 133s 54 A3	59-601081	12,25

Łączniki miniaturowe 83 133 z napędem dodatkowym*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
594	83 133 54 AR -7,7	59-681212	5,04
595	83 133 54AR -14,75	59-681222	5,04
596	83 133 54 AR -35,75	59-681232	5,04
597	83 133 54 ER -7,5	59-681412	5,48
598	83 133 54 ER -14,1	59-681422	5,48
599	83 133 54 ER -34,4	59-681432	5,48
600	83 133 54 KR -9,3	59-681612	5,48
601	83 133 54 KR -15,4	59-681622	5,48
602	83 133 54 KR -35,0	59-681632	5,48
Srebrzone końcówki			
603	83 133s 54 AR -7,7	59-682811	4,63
604	83 133s 54 AR -14,75	59-682821	4,63
605	83 133s 54 AR -35,75	59-682831	4,63

606	83 133s 54 ER -7,5	59-684011	4,77
607	83 133s 54 ER -14,1	59-684021	4,77
608	83 133s 54 ER -34,4	59-684031	4,77
609	83 133s 54 KR -9,3	59-684211	4,77
610	83 133s 54 KR -15,4	59-684221	4,77
611	83 133s 54 KR -35,0	59-684231	4,77

* Wszystkie łączniki serii 83 133 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki serii 83 544, 83 545, 83 546 z napędem ręcznym*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
612	83 544-02	59-604012	12,31
613	83 544-03	59-604022	13,37
614	83 544-3	59-604032	16,78
615	83-544-6	59-604042	21,00
616	83 545-32	59-602012	18,96
617	83 545-62	59-602022	21,95
618	83 545-92	59-602032	25,71
619	83 545-33	59-602042	18,70
620	83 545-63	59-602052	23,54
621	83 545-93	59-602062	26,97
622	83 546-02	59-603012	9,96
623	83 546-03	59-603022	11,08
624	83 546-3	59-603032	14,12
625	83 546-6	59-603042	18,57
Srebrzone końcówki			
626	83 544-02s	59-604051	11,56
627	83 544-03s	59-604061	12,66
628	83 544-3s	59-604071	15,82
629	83 544-6s	59-604081	18,88
630	83 545-32s	59-602071	17,56
631	83 545-62s	59-602081	20,46
632	83 545-92s	59-602091	23,85
633	83 545-33s	59-602101	17,96
634	83 545-63s	59-602111	21,66
635	83 545-93s	59-602121	25,81
636	83 546-02s	59-603051	9,25
637	83 546-03s	59-603061	10,32
638	83 546-3s	59-603071	12,85
639	83 546-6s	59-603081	16,71

* Wszystkie łączniki serii 83 544 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki serii 83 400, 83 401, 83 402 w obudowie izolacyjnej IP65

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
640	83 400	59-651056	23,72
641	83 401	59-651046	23,72
642	83 402-0	59-651016	26,24
643	83 402-1	59-651026	26,24
644	83 402-2	59-651036	26,24
Srebrzone końcówki			
645	83 400s	59-651201	22,94
646	83 401s	59-651191	22,94
647	83 402-0s	59-651161	25,55
648	83 402-1s	59-651171	25,55
649	83 402-2s	59-651181	25,55

* Wszystkie łączniki serii 83 400 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.