



"FAMOR" S.A.

ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz

tel. 052-36-68-280

fax. 052-36-68-272

<http://www.famor.com.pl>

e-mail sprzedaz@famor.com.pl



CENNIK WYROBÓW

Ceny zawarte w niniejszym cenniku obowiązują
od **01.03.2007 roku**

DOBRA JAKOŚĆ - DOBRA CENA

OPRAWY DO NABUDOWANIA

OPRAWA Z RASTREM ALUMINIOWYM SWW/PKWiU 1133-14/31.50.25-32.91

| LP. | TYP WYROBU | STOPIEŃ OCHRONY | MOC I ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA | CENA NETTO | STAWKA % VAT |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|------------|--------------|
| 1 | OF4169-01 | IP 20 | 4x18W | 136,00 | 22 |
| 2 | OF4169-02 | IP 20 | 3x18W | 134,00 | 22 |
| 3 | OF4169-03 | IP 20 | 2x18W | 110,00 | 22 |
| 4 | OF4169-07 | IP 20 | 2x36W | 134,00 | 22 |

Do powyższych opraw na życzenie klienta montujemy układy awaryjne

OPRAWY Z KŁOSZEM SWW/PKWiU - 1133-14/31.50.25-32.91.

| | | | | | |
|----|-----------|-------|---------------|--------|----|
| 5 | OF4148-01 | IP 20 | 2x18/20W, PMM | 112,00 | 22 |
| 6 | OF4148-02 | IP 20 | 2x18/20W, PMM | 120,00 | 22 |
| 7 | OF4148-03 | IP 20 | 3x18/20W, PMM | 130,00 | 22 |
| 8 | OF4148-11 | IP 20 | 3x18/20W, PMM | 160,00 | 22 |
| 9 | OF4148-12 | IP 20 | 4x18/20W, PMM | 175,00 | 22 |
| 10 | OF4148-04 | IP 20 | 4x18/20W, PMM | 198,00 | 22 |
| 11 | OF4148-05 | IP 20 | 2x36/40W, PMM | 149,00 | 22 |
| 12 | OF4148-06 | IP 20 | 2x36/40W, PMM | 160,00 | 22 |
| 13 | OF4148-07 | IP 20 | 3x36/40W, PMM | 180,00 | 22 |
| 14 | OF4148-08 | IP 20 | 3x36/40W, PMM | 210,00 | 22 |
| 15 | OF4148-09 | IP 20 | 4x36/40W, PMM | 245,00 | 22 |
| 16 | OF4148-10 | IP 20 | 4x36/40W, PMM | 270,00 | 22 |

Do powyższych opraw na życzenie klienta montujemy układy awaryjne

OPRAWY DO WBUDOWANIA

OPRAWA Z RASTREM ALUMINIOWYM SWW/PKWiU - 1133-14/31.50.25-32.91.

| | | | | | |
|----|-----------|-------|-----------------------------|--------|----|
| 17 | OF4154-01 | IP 20 | 4x18W, moduł 600 mm | 111,00 | 22 |
| 18 | OF4154-02 | IP 20 | 4x18W, moduł 625 mm, RIGIPS | 125,00 | 22 |
| 19 | OF4154-03 | IP 20 | 3x18W, moduł 600 mm | 111,00 | 22 |
| 20 | OF4154-04 | IP 20 | 3x18W moduł 625 mm, RIGIPS | 125,00 | 22 |
| 21 | OF4154-05 | IP 20 | 2x36W moduł 600 mm | 111,00 | 22 |
| 22 | OF4154-06 | IP 20 | 2x36W moduł 625 mm, RIGIPS | 125,00 | 22 |
| 23 | OF4154-17 | IP 20 | 4x18 W moduł 600 mm | 139,00 | 22 |

OPRAWY Z PŁYTĄ MLECZNĄ SWW/PKWiU 1133-14/31.50.25-32.91

| | | | | | |
|----|-----------|-------|------------------------|--------|----|
| 24 | OF4201-01 | IP20 | 4x18W, mod 600 | 200,00 | 22 |
| 25 | OF4201-02 | IP20 | 3x18W, mod 600 | 200,00 | 22 |
| 26 | OF4201-05 | IP20 | 4x18W, mod 625, RIGIPS | 217,00 | 22 |
| 27 | OF4201-06 | IP20 | 3x18W, mod 625, RIGIPS | 217,00 | 22 |
| 28 | OF4202-01 | IP 54 | 4x18W, mod 600 | 320,00 | 22 |
| 29 | OF4202-02 | IP 54 | 3x18W, mod 600 | 305,00 | 22 |
| 30 | OF4202-05 | IP 54 | 4x18W, mod 625, RIGIPS | 320,00 | 22 |
| 31 | OF4202-06 | IP 54 | 3x18W, mod 625, RIGIPS | 320,00 | 22 |

Do powyższych opraw na życzenie klienta montujemy układy awaryjne

OPRAWY PRZEMYSŁOWE ŚWIETŁÓWKOWE

OPRAWY OTWARTE SWW/PKWiU -1133-14/31.50.25-32.91.

| | | | | | |
|----|-----------|-------|---------------|--------|----|
| 32 | OF4128-01 | IP 20 | 2x36/40W | 105,00 | 22 |
| 33 | OF4049-05 | IP 20 | 3x36/40W | 142,00 | 22 |
| 34 | OF4049-04 | IP 20 | 3x36/40W (3~) | 148,00 | 22 |
| 35 | OF4204-01 | IP 20 | 2x58/65W | 165,00 | 22 |
| 36 | OF4206-01 | IP 20 | 3x58/65W (3~) | 220,00 | 22 |
| 37 | OF4206-02 | IP 20 | 3x58/65W | 220,00 | 22 |
| 38 | OF4127-01 | IP 54 | 2x40W | 150,00 | 22 |
| 39 | OF4127-02 | IP 54 | 2x36W | 150,00 | 22 |

| LP. | TYP WYROBU | STOPIEŃ OCHRONY | MOC I ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA | CENA NETTO | STAWKA % VAT |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|------------|--------------|
| 40 | OF4002-05 | IP 54 | 3x40W | 190,00 | 22 |
| 41 | OF4002-08 | IP 54 | 3x36W | 190,00 | 22 |
| 42 | OF4002-04 | IP 54 | 3x40W (3~) | 205,00 | 22 |
| 43 | OF4002-07 | IP 54 | 3x36W (3~) | 205,00 | 22 |
| 44 | OF4203-01 | IP 54 | 2x65W | 210,00 | 22 |
| 45 | OF4203-02 | IP 54 | 2x58W | 210,00 | 22 |
| 46 | OF4205-01 | IP 54 | 3x65W (3~) | 280,00 | 22 |
| 47 | OF4205-03 | IP 54 | 3x58W (3~) | 280,00 | 22 |
| 48 | OF4205-02 | IP 54 | 3x65W | 260,00 | 22 |
| 49 | OF4205-04 | IP 54 | 3x58W | 270,00 | 22 |

Do powyższych opraw na życzenie klienta montujemy układy awaryjne

OPRAWY WODODPORNE-PYŁOSZCZELNE

OPRAWY Z KŁOSZEM SWW/PKWiU - 1133-14/31.50.25-32.91.

| | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| 50 | OF4243-29 | IP56/IP67 | PC, 2x36W | 290,00 | 22 |
| 51 | OF4243-22 | IP56/IP67 | PC, 2x18W | 220,00 | 22 |

OPRAWY MROZODPORNE

| | | | | | |
|----|-----------|---------|-----------|--------|----|
| 52 | OF4164-02 | IP56/67 | PC, 2x18W | 300,00 | 22 |
| 53 | OF4164-05 | IP56/67 | PC, 2x36W | 360,00 | 22 |

Do powyższych opraw na życzenie klienta montujemy układy awaryjne

OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE

OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE SWW/PKWiU - 1133-14/31.50.25-32.91

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------|----|
| 54 | OF4191-21 | IP56/IP67 | 2x18W, Fe | 970,00 | 22 |
| 55 | OF4191-22 | IP56/IP67 | 2X18W, nFe | 1150,00 | 22 |
| 56 | OF4191-23 | IP56/IP67 | 2X18W, Fe | 1050,00 | 22 |
| 57 | OF4191-24 | IP56/IP67 | 2X18W, nFe | 1110,00 | 22 |
| 58 | OF4191-25 | IP56/IP67 | 2X18W, Fe | 1080,00 | 22 |
| 59 | OF4191-26 | IP56/IP67 | 2X18W, nFe | 1160,00 | 22 |
| 60 | OF4197-21 | IP56/IP67 | 2x36W, Fe | 1060,00 | 22 |
| 61 | OF4197-22 | IP56/IP67 | 2x36W, Fe | 1070,00 | 22 |
| 62 | OF4197-23 | IP56/IP67 | 2x36W, Fe | 1130,00 | 22 |
| 63 | OF4197-24 | IP56/IP67 | 2x36W, nFe | 1180,00 | 22 |
| 64 | OF4197-25 | IP56/IP67 | 2x36W, nFe | 1150,00 | 22 |
| 65 | OF4197-26 | IP56/IP67 | 2x36W, nFe | 1200,00 | 22 |
| 66 | OF4217-01 | IP 65 | 2x36W, K | 1500,00 | 22 |
| 67 | OF4217-02 | IP 65 | 2x36W, P | 1550,00 | 22 |
| 68 | OF4217-03 | IP 65 | 3x36W, K | 1850,00 | 22 |
| 69 | OF4217-04 | IP 65 | 3x36W, P | 1850,00 | 22 |
| 70 | OF4217-07 | IP 65 | 1x36W, K | 1300,00 | 22 |
| 71 | OF4217-08 | IP 65 | 1x36W, P | 1350,00 | 22 |
| Oprawy żarowe | | | | | |
| 72 | OZ4051-23 | IP56/67 | 1x60W, końcowa | 920,00 | 22 |
| 73 | OZ4051-24 | IP56/67 | 1x60W przelotowa | 960,00 | 22 |
| Oprawy nieiskrzzące | | | | | |
| 74 | OF4257-01 | IP56/IP67 | 2x18W Fe nieiskrząca | 450,00 | 22 |
| 75 | OF4257.01/2217 | IP56/67 | 2X18W nieisk. awaryjna | 850,00 | 22 |
| 76 | OF4257-17 | IP56/IP67 | 2x18W nFe nieiskrząca | 490,00 | 22 |
| 77 | OF4257-33 | IP56/IP67 | 2x36W Fe nieiskrząca | 535,00 | 22 |
| 78 | OF4257.33/1797 | IP56/67 | 2X36W nieisk. awaryjna | 950,00 | 22 |
| 79 | OF4257-49 | IP56/IP67 | 2x36W nFe nieiskrząca | 580,00 | 22 |
| Opr. nieiskrzzące żarowe | | | | | |
| 80 | OZ4286-03 | IP56/67 | E27, PC, nieiskrz, BO | 205,00 | 22 |
| 81 | OZ4286-04 | IP56/67 | z odbłyśnikiem | 225,00 | 22 |
| 82 | OZ4286-07 | IP56/67 | ze wspornikiem | 215,00 | 22 |
| 83 | OZ4286-08 | IP56/67 | z odbł. i wspornikiem | 235,00 | 22 |

OPRAWY REKLAMOWE

OPRAWY DWUSTRONNE SWW/PKWiu - 1133-14/31.50.25-32.91.

| | | | | | |
|----|------------------|-------|-------------------------|--------|----|
| 84 | OF4142-01 | IP 20 | 2X18, PMM, 210mmx660mm | 230,00 | 22 |
| 85 | OF4142-02 | IP 20 | 2X18, PMM, 295mmx660mm | 245,00 | 22 |
| 86 | OF4142-03 | IP 20 | 3X18, PMM, 410mmx660mm | 320,00 | 22 |
| 87 | OF4142-04 | IP 20 | 4X18, PMM, 595mmx660mm | 360,00 | 22 |
| 88 | OF4142-05 | IP 20 | 2X36, PMM, 210mmx1270mm | 310,00 | 22 |
| 89 | OF4142-06 | IP 20 | 2X36, PMM, 295mmx1270mm | 340,00 | 22 |
| 90 | OF4142-07 | IP 20 | 3X36, PMM, 410mmx1270mm | 415,00 | 22 |
| 91 | OF4142-08 | IP 20 | 4X36, PMM, 595mmx1270mm | 510,00 | 22 |

OPRAWY ŁAZIENKOWE

| | | | | | |
|----|------------------|-------|--------------------|--------|----|
| 92 | OF4168-08 | 1x18W | 2G11 | 160,00 | 22 |
| 93 | OF4168-10 | 1x11W | G23 | 200,00 | 22 |
| 94 | OF4168-12 | 1x36W | 2G11 | 230,00 | 22 |
| 95 | OF4198-03 | 1x18W | G13, gniazdo+ wyl. | 220,00 | 22 |

OŚWIETLLENIE SYGNALIZACYJNE

LAMPY ŚWIATŁA CIĄGŁEGO SWW/PKWiu - 1133-14/31.50.25-31.91.

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------|----------------------------------|--------|----|
| 96 | OF4167-02 | IP 44 | 40W,E27,PC/PC C, P | 95,00 | 22 |
| 97 | OZ4031-01 | IP56/IP67 | 60W,B22,Al/szkło C, P | 205,00 | 22 |
| 98 | OZ4031-02 | IP56/IP67 | 60W,B22,Mś/szkło C, P | 340,00 | 22 |
| 99 | OZ4031-03 | IP56/IP67 | 60W,E27,Al/szkło C, P | 205,00 | 22 |
| 100 | OZ4031-04 | IP56/IP67 | 60W,E27,Mś/szkło C, P | 340,00 | 22 |
| 101 | OZ4031-09 | IP56/IP67 | 100W,B22, Al/PC C, T, P, Z, N, B | 210,00 | 22 |
| 102 | OZ4031-10 | IP56/IP67 | 100W,B22, Mś/PC C, T, P, Z, N, B | 340,00 | 22 |
| 103 | OZ4031-11 | IP56/IP67 | 100W,E27,Al/PC C, T, P, Z, N, B | 230,00 | 22 |
| 104 | OZ4031-12 | IP56/IP67 | 100W,E27,Mś/PC C, T, P, Z, N, B | 330,00 | 22 |

kolor kloszy **C** - czerwony, **T** - pomarańczowy, **P** - przezroczysty, **Z** - zielony, **N** - niebieski, **B** - biały

LAMPY BŁYSKOWE SWW/PKWiu - 1131-39/31.50.31-00.40

| | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|------------------|--------|----|
| 105 | OB 4177-01* | IP 44 | 220AC, P, PC/PC | 205,00 | 22 |
| 106 | OB 4177-03* | IP 44 | 24AC, P, PC/PC | 230,00 | 22 |
| 107 | OB 4177-05* | IP 44 | 24DC, P, PC/PC | 270,00 | 22 |
| 108 | OB 4177-06* | IP 44 | 12DC, P, PC/PC | 275,00 | 22 |
| 109 | OB 4177-07* | IP 44 | 220AC, T, PC/PC | 205,00 | 22 |
| 110 | OB 4177-09* | IP 44 | 24AC, T, PC/PC | 230,00 | 22 |
| 111 | OB 4177-11* | IP 44 | 24DC, T, PC/PC | 270,00 | 22 |
| 112 | OB 4177-12* | IP 44 | 12DC, T, PC/PC | 275,00 | 22 |
| 113 | OB 4177-13* | IP 44 | 220AC, C, PCK/PC | 205,00 | 22 |
| 114 | OB 4177-15* | IP 44 | 24AC, C, PC/PC | 230,00 | 22 |
| 115 | OB 4177-17* | IP 44 | 24DC, C, PC/PC | 270,00 | 22 |
| 116 | OB 4177-18* | IP 44 | 12DC, C, PC/PC | 275,00 | 22 |
| 117 | OB 4177-19* | IP 44 | 220AC, N, PC/PC | 205,00 | 22 |
| 118 | OB 4177-21* | IP 44 | 24AC, N, PC/PC | 230,00 | 22 |
| 119 | OB 4177-23* | IP 44 | 24DC, N, PC/PC | 270,00 | 22 |
| 120 | OB 4177-24* | IP 44 | 12DC, N, PC/PC | 275,00 | 22 |
| 121 | OB4179-01* | IP56/IP67 | 220V,P, Al/PC | 320,00 | 22 |
| 122 | OB4179-02* | IP56/IP67 | 220V,C, Al/PC | 320,00 | 22 |
| 123 | OB4179-03* | IP56/IP67 | 220V,N, Al/PC | 320,00 | 22 |
| 124 | OB4179-04* | IP56/IP67 | 220V,T, Al/PC | 320,00 | 22 |
| 125 | OB4179-09 | IP56/IP67 | 220V,P, Mś/PC | 450,00 | 22 |
| 126 | OB4179-10 | IP56/IP67 | 220V,C, Mś/PC | 450,00 | 22 |

kolor kloszy **C** - czerwony, **Z** - zielony, **N** - niebieski, **T** - pomarańczowy, **P** - przezroczysty

OPRAWY SCHODOWE

SWW/PKWiu - 1131-39/31.50.31-00.40

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|----------|--------|----|
| 127 | OZ4159-09 | IP 32 | 15W, E14 | 115,00 | 22 |
| 128 | OZ4159-10 | IP 32 | 7W, G23 | 135,00 | 22 |

PROJEKTORY I NAŚWIETLACZE**NAŚWIETLACZE HALOGENOWE SWW/PKWiu-1133-25/31.50.25-39.92.**

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------|-------------------------|--------|----|
| 129 | PL4139-01* | IP 67 | 1000W,R7S wąskostrum. | 435,00 | 22 |
| 130 | PL4139-03* | IP 67 | 500W,R7S wąskostrum. | 430,00 | 22 |
| 131 | PL4139-02* | IP 67 | 1000W,R7S szerokostrum. | 435,00 | 22 |
| 132 | PL4139-04* | IP 67 | 500W,R7S szerokostrum. | 420,00 | 22 |

NAŚWIETLACZE METALOHALOGENKOWE

SWW/PKWiu -1133-25/31.50.25-39.92

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------|-----------------|---------|----|
| 133 | PL4105-01* | IP 43 | 24V, 70W, PK22s | 620,00 | 22 |
| 134 | PL4106-01* | IP 43 | 24V,70W, PK22s | 650,00 | 22 |
| 135 | PL4114-01* | IP 56 | 24V,70W, PK22s | 940,00 | 22 |
| 136 | PL4114-02* | IP 56 | 24V,70W, PK22s | 1000,00 | 22 |
| 137 | PL4114-03* | IP 56 | 12V, 55W, PK22s | 960,00 | 22 |
| 138 | PL4114-04* | IP 56 | 12V, 55W, PK22s | 1020,00 | 22 |

DZWONKI I BUCZKI**DZWONKI SWW/PKWiu - 1131-31/31.62.11-90.31**

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|-------------------|--------|----|
| 139 | HD3503-01 | IP 56 | 24V AC,100dB, nFe | 400,00 | 22 |
| 140 | HD3503-02 | IP 56 | 24V AC,100dB,Ms | 400,00 | 22 |
| 141 | HD3503-03 | IP 56 | 220V,100dB, nFe | 420,00 | 22 |
| 142 | HD3503-04 | IP 56 | 220V,100dB,Ms | 420,00 | 22 |
| 143 | HD3503-05 | IP 56 | 24V DC,100dB, nFe | 530,00 | 22 |
| 144 | HD3503-06 | IP 56 | 24V DC,100dB,Ms | 550,00 | 22 |
| 145 | HD3503-07 | IP 56 | 24V AC,100dB, Fe | 320,00 | 22 |
| 146 | HD3503-08 | IP 56 | 220V,100dB, Fe | 400,00 | 22 |
| 147 | HD3503-09 | IP 56 | 24V DC,100dB, Fe | 430,00 | 22 |

BUCZKI SWW/PKWiu - 1131-31/31.62.11-90.32

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|------------------|--------|----|
| 148 | HB3551-01 | IP 56 | 220V,100dB,Al | 360,00 | 22 |
| 149 | HB3551-03 | IP 56 | 24V AC,100dB,Al | 360,00 | 22 |
| 150 | HB3551-04 | IP 56 | 220V DC,100dB,Al | 360,00 | 22 |
| 151 | HB3551-06 | IP 56 | 24V DC,100dB,Al | 360,00 | 22 |

SYRENY SWW/PKWiu - 1131-31/31.62.11-90.32

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|-----------------|---------|----|
| 152 | HB3504-01 | IP 56 | 120dB, 220-230V | 1800,00 | 22 |
| 153 | HB3504-02 | IP 56 | 120dB, 24DC | 1800,00 | 22 |
| 154 | HB3504-03 | IP 56 | 120dB, 24AC | 1800,00 | 22 |

CZĘŚCI ZAMIENNE DO OPRAW ŚWIE TLÓWKOWYCH

SWW/PKWiu - 1133-92/25,24,24-00,29

| LP. | TYP | CENA NETTO | STAWKA %VAT |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------|
| 155 | KLOSZ do OF4125 | 108,00 | 22 |
| 156 | KLOSZ do OF4118 | 98,00 | 22 |
| 157 | KLOSZ do OF4148-01, OF4142-01 | 39,00 | 22 |
| 158 | KLOSZ do OF4148-02, OF4142-02 | 55,00 | 22 |
| 159 | KLOSZ do OF4148-03 | 55,00 | 22 |
| 160 | KLOSZ do OF4148-04, OF4142-04 | 83,00 | 22 |
| 161 | KLOSZ do OF4148-05, OF4142-05 | 77,00 | 22 |
| 162 | KLOSZ do OF4148-06, OF4142-06 | 88,00 | 22 |
| 163 | KLOSZ do OF4148-07 | 88,00 | 22 |
| 164 | KLOSZ do OF4148-08, OF4142-07 | 99,00 | 22 |
| 165 | KLOSZ do OF4148-09 | 99,00 | 22 |
| 166 | KLOSZ do OF4148-10, OF4142-08 | 132,00 | 22 |
| 167 | KLOSZ do OF4148-11, OF4142-03 | 132,00 | 22 |
| 168 | KLOSZ do OF4148-12 | 99,00 | 22 |
| 169 | KLOSZ do OF4191 | 110,00 | 22 |
| 170 | KLOSZ do OF4197 | 130,00 | 22 |
| 171 | ZWIESZAKI kpl. do OF4142 | 13,00 | 22 |
| 172 | ŁAŃCUSZEK do OF4002, OF4049 | 10,00 | 22 |
| 173 | ŁAŃCUSZEK do OF4127, OF4128 | 10,00 | 22 |
| 174 | ŁAŃCUSZEK do OF4203, OF4206 | 10,00 | 22 |
| 175 | ŁAŃCUSZEK do OF4142 (BIUROWY) | 18,00 | 22 |
| 176 | WSPORNIK do OF 4142-01,-02,-03,-04 | 22,00 | 22 |
| 177 | WSPORNIK do OF 4142-05,-06,-07,-08 | 27,00 | 22 |
| 178 | WSPORNIK do OF 4167, OB4177 | 30,00 | 22 |

LEGENDA:

PC- klosz z poliwęglanu

AK- klosz z akrylu

PMM- klosz z metapleksu

AI/PC- korpus aluminiowy i klosz z poliwęglanu

PC/PC- korpus i klosz z poliwęglanu

Ms/PC- korpus mosiężny i klosz z poliwęglanu

AI- korpus aluminiowy

Ms- korpus mosiężny

R - raster aluminiowy

Fe- obudowa ze stali zwykłej

nFe- obudowa ze stali nierdzewnej

PAR- odbłyśnik paraboliczny

K- oprawa końcowa

P- oprawa przelotowa

* - wyposażone w źródła światła

kolor kloszy C - czerwony, Z - zielony,
N - niebieski, T - pomarańczowy,
P - przezroczysty, B - biały

OPRAWY SPECJALISTYCZNE RYNEK MEDYCZNY

ZESTAWY SZPITALNE PRZYŁÓŻKOWE

| L.P. | NAZWA WYROBU | TYP* | Przyłącze gazów med. | CENA NETTO** |
|------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 179 | Zestaw jednostanowiskowy | OB4156-01 do -04 | + | 1570,00 |
| 180 | Zestaw dwustanowiskowy | OB4156-05 do -08 | + | 2850,00 |
| 181 | Zestaw trzystanowiskowy | OB4156-09 do -12 | + | 4300,00 |
| 182 | Zestaw jednostanowiskowy | OB4156-13 do -16 | - | 1450,00 |
| 183 | Zestaw dwustanowiskowy | OB4156-17 do -20 | - | 2670,00 |
| 184 | Zestaw trzystanowiskowy | OB4156-21 do -24 | - | 4000,00 |

Oświetlenie: ogólne - 2x36W, miejscowe - 1x18W, nocne - 1x7W

OPRAWY SZPITALNE NADŁÓŻKOWE

NOWY WYRÓB !!!

| L.P. | NAZWA WYROBU | TYP* | Przyłącze gazów med. | CENA NETTO** |
|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 185 | Oprawa jednostanowiskowa | OB4222-K1 do -K4 | + | 1680,00 |
| 186 | Oprawa dwustanowiskowa | OB4222-K5 do -K8 | + | 3200,00 |
| 187 | Oprawa trzystanowiskowa | OB4222-K9 do -K12 | + | 4810,00 |
| 188 | Oprawa jednostanowiskowa | OB4222-K1/0 do -K4/0 | - | 1600,00 |
| 189 | Oprawa dwustanowiskowa | OB4222-K5/0 do -K8/0 | - | 3050,00 |
| 190 | Oprawa trzystanowiskowa | OB4222-K9/0 do -K12/0 | - | 4550,00 |

Oświetlenie: ogólne - 2x36W, miejscowe - 1x18W, nocne - 1x15W

Uwaga:

* dobór typu i pełna konfiguracja wyrobów wg kart katalogowych: OB4156, OB4222

** Ceny fabryczne wyrobów o wyposażeniu standardowym. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Ceny punktów poboru gazów med. nie wliczono w cenę zestawu.

*** wszelkie odstępstwa od standardu wymagają uzgodnień z producentem i powodują zmianę ceny!!!

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO OPRAWY OB4222

NOWY WYRÓB !!!

| L.P. | NAZWA WYROBU | TYP* | Ilość rurek do gazów med. | CENA NETTO |
|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 191 | Puszka przyłącza elektr.-gazowego | KZ4288-01, -02 | 0 | 20,00 |
| 192 | Puszka przyłącza elektr.-gazowego | KZ4288-03, -04 | 1 | 65,00 |
| 193 | Puszka przyłącza elektr.-gazowego | KZ4288-05, -06, -09, -10 | 2 | 116,00 |
| 194 | Puszka przyłącza elektr.-gazowego | KZ4288-07, -08, -11, -12 | 3 | 145,00 |
| 195 | Półzłączka do rurki ϕ 8 | KZ4289-01 | - | 34,00 |
| 196 | Półzłączka do rurki ϕ 12 | KZ4289-02 | - | 34,00 |

Uwaga:

* dobór typu i pełna konfiguracja wyrobu wg karty katalogowej oprawy typu OB4222

PANELE OŚWIETLENIOWE

| LP. | TYP WYROBU | STOPIEŃ OCHRONY | MOC I ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA | CENA NETTO |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|------------|
| 197 | OB4251-01 | IP20 | 1x18W / wł. ciągły | 350,00 |
| 198 | OB4251-02 | IP20 | 1x18W / 1x 1,2W/ manip. | 510,00 |

OPRAWY STERYLNE

| LP. | TYP WYROBU | STOPIEŃ OCHRONY | MOC I ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA | CENA NETTO |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| 199 | OF4254-01 | IP 54 | 4x18W, szyba mat, b.o. | 490,00 |
| 200 | OF4254-02 | IP 54 | 4x18W, szyba mat., OAA | 610,00 |
| 201 | OF4254-05 | IP 54 | 4x18W, przezr., z odbł. | 540,00 |
| 202 | OF4254-06 | IP 54 | 4x18W, przezr., O AA | 700,00 |

OPRAWY STERYLNE DO WBUDOWANIA

| | | | | |
|-----|-----------|-------|-------------------------|---------------|
| 203 | OF4277-01 | IP 65 | 4x18W, szyba mat, b.o. | 550,00 |
| 204 | OF4277-02 | IP 65 | 4x18W, szyba mat., OAA | 700,00 |
| 205 | OF4277-07 | IP 65 | 4x18W, przezr., z odbł. | 580,00 |
| 206 | OF4277-08 | IP 65 | 4x18W, przezr., O AA | 750,00 |

MANIPULATOR PRZYWOŁAWCZY DO OPRAW SZPITALNYCH

| LP. | TYP WYROBU | PARAMETRY ŁĄCZENIOWE | FUNKCJE / ILOŚĆ PRZYCISKÓW | CENA NETTO |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 207 | KZ4313-01 | 25mA / 24V AC/DC | LC + NC / 3 | 95,00 |
| 208 | KZ4313-02 | 25mA / 24V AC/DC | LC / 2 | 95,00 |
| 209 | KZ4313-03 | 25mA / 24V AC/DC | NC / 1 | 110,00 |

LC - sterowanie oświetleniem

NC - wezwanie pomocy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY